

April – Juli 2016

Makita®

AKTION

DDF456RM3J

DDF456RM3J bestehend aus:

- Akku-Bohrschrauber DDF456
- 3 Akkus BL1840 18 V / 4,0 Ah
- Ladegerät DC18RC
- MAK PAC Gr. 2

329,00* €
391,51* €

oder

DDF456RM3JX1

DDF456RM3JX1 bestehend aus:

- Akku-Bohrschrauber DDF456
- 3 Akkus BL1840 18 V / 4,0 Ah
- Ladegerät DC18RC
- MAK PAC Gr. 2
- 116-tlg. Bohrer-/Bit-Set B-49731 im MAK PAC Gr. 1



369,00* €
439,11* €



3 Akkus inklusive

3 AKKUS INKLUSIVE

LXT

18V

4.0Ah
Li-Ion

MAK PAC



* Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen. Weiße Preise UVP ohne MwSt., schwarze Preise UVP inkl. MwSt. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Abbildungen können variieren.

Mehr Ausdauer in der 10,8 V-Klasse



Die 10,8 V Kompakt-Klasse von Makita mit neuem 4,0 Ah-Akku-System

Mit neuen 4,0 Ah Akkus bieten 10,8 V Akku-Werkzeuge jetzt deutlich mehr Ausdauer



- Mit Akku-Kapazitätsanzeige (nur mit BL1040B)
- Integrierte Temperaturüberwachung, Überlastschutz und Tiefenentladeschutz



Eine ausgewogene Gewichtsverteilung macht das Handling noch besser



- Neues Akku-Design sorgt für ausgewogene Gewichtsverteilung



Nur 60 Minuten Ladezeit bei Akku mit 4,0 Ah

Ladegerät DC10SA Art.-Nr.: 197347-2 (nur bei DSMJ-Modellen)

Ladezeit:
1,5 Ah 22 min.
4,0 Ah 60 min.

Akku-Bohrschrauber DF331DSMJ / DF331DY1J

Sehr handlicher Schrauber mit ausgewogener Gewichtsverteilung

Jetzt mit 4,0 Ah



Kraftvoller Motor für hohe Arbeitsgeschwindigkeit und hohes Drehmoment

- Drehmomenteinstellung in 18 Stufen
- Mit Akku-Kapazitätsanzeige (nur mit BL1040B)
- Integrierte Temperaturüberwachung, Überlastschutz und Tiefenentladeschutz

Akku-Schlagbohrschrauber HP331DSMJ / HP331DY1J

Jetzt mit 4,0 Ah



Mit zuschaltbarem Schlagwerk

- Kraftvoller Motor für hohe Arbeitsgeschwindigkeit und hohes Drehmoment
- Drehmomenteinstellung in 18 Stufen
- Mit Akku-Kapazitätsanzeige (nur mit BL1040B)
- Integrierte Temperaturüberwachung, Überlastschutz und Tiefenentladeschutz

DF331DSMJ

175,00* €

208,25* €

DF331DY1J

82,00* €

97,58* €



HP331DSMJ

185,00* €

220,15* €

HP331DY1J

89,00* €

105,91* €



10.8v 4.0 Ah Li-Ion



10.8v 1.5 Ah Li-Ion



10.8v 4.0 Ah Li-Ion



10.8v 1.5 Ah Li-Ion

Modell		Akku-Bohrschrauber DF331DSMJ	Akku-Bohrschrauber DF331DY1J	Akku-Schlagbohrschrauber HP331DSMJ	Akku-Schlagbohrschrauber HP331DY1J
Technische Details	Akku-Li-Ion	10,8 V / 1,5 Ah / 4,0 Ah		10,8 V / 1,5 Ah / 4,0 Ah	
	Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0 – 450 min ⁻¹		0 – 450 min ⁻¹	
	2. Gang	0 – 1.700 min ⁻¹		0 – 1.700 min ⁻¹	
	Leerlaufschlagzahl 1. Gang	–		0 – 6.750 min ⁻¹	
	2. Gang	–		0 – 25.500 min ⁻¹	
	Bohrleistung in Holz	21 mm	Wie DF331DSMJ jedoch mit 1 Akku 10,8 V / 1,5 Ah und ohne Ladegerät	21 mm	Wie HP331DSMJ jedoch mit 1 Akku 10,8 V / 1,5 Ah und ohne Ladegerät
	in Stahl	10 mm		10 mm	
	in Mauerwerk	–		8 mm	
	Drehmoment weich/hart	14 / 30 Nm		14 / 30 Nm	
	Bohrfutterspannweite	0,8 - 10,0 mm		0,8 - 10,0 mm	
	Gewicht	1,3 kg		1,3 kg	
Im Lieferumfang		MAKPAC Gr. 1, 2 Akkus BL1040B, Schnellladegerät DC10SA, PH-Bit, Gürtelclip	MAKPAC Gr. 1, 1 Akku BL1015 / 1,5 Ah, PH-Bit, Gürtelclip	MAKPAC Gr. 1, 2 Akkus BL1040B, Schnellladegerät DC10SA, PH-Bit, Gürtelclip	MAKPAC Gr. 1, 1 Akku BL1015 / 1,5 Ah, PH-Bit, Gürtelclip
		(L _{pa}) 70 dB(A)		(L _{pa}) 70 dB(A)	

Länger lauschen

- Damit läuft die Musik noch länger. Die neuen 10,8 V / 4,0 Ah-Akkus passen auch in das neue Akku-Radio DMR107

Weitere Infos auf Seite 8



Akku-Schlagschrauber TD110DSMJ / TD110DY1J

Sehr handlicher Schlagschrauber

- Kurze Bauform von nur 153 mm

- Hohes Drehmoment von 110 Nm im harten Schraubfall


- 1/4" Innensechskant
- Schlagwerkgehäuse aus Aluminium-Druckguß

TD110DSMJ

175,00*
208,25* €

TD110DY1J

82,00*
97,58* €



Modell	Akku-Schlagschrauber TD110DSMJ	Akku-Schlagschrauber TD110DY1J
Technische Details	Akku Li-Ion Leerlaufdrehzahl Leerlaufschlagzahl Max. Drehmoment Maschinenschrauben Standardschrauben Hochfeste Schrauben Gewicht	10,8 V / 1,5 Ah / 4,0 Ah 0 – 2.600 min ⁻¹ 0 – 3.500 min ⁻¹ 110 Nm M4-M8 M5-M12 M5-M10 1,2 kg
Im Lieferumfang	MAKPAC Gr. 1, 2 Akkus BL1040B, Schnellladegerät DC10SA, PH-Bit, Gürtelclip	Wie TD110DSMJ jedoch mit 1 Akku 10,8 V / 1,5 Ah und ohne Ladegerät MAKPAC Gr. 1, 1 Akku BL1015 / 1,5 Ah, PH-Bit, Gürtelclip

L_{pA}/L_{wA} 94/ 105 dB(A), K= 3 dB(A), Vibration Schlagschrauben bei Vollast 8 m/s², K=1,5 m/s²



Jetzt mit 4,0 Ah



Akku-Handkreissäge HS301DY1J

Sehr handlich und kraftvoll



- Schnitttiefenverstellung nach Scherenprinzip
- Mit Akku-Kapazitätsanzeige (nur mit BL1040B)

HS301DY1J

99,00*
117,81* €



Akku-Recipsäge JR103DY1J

Mit zwei verschiedenen Einschaltern für mehr Flexibilität im Handling



- Werkzeugloser Sägeblattwechsel
- Verstellbarer Führungsschuh zur optimalen Ausnutzung des Sägeblatts
- Mit Akku-Kapazitätsanzeige (nur mit BL1040B)
- Mit leuchtstarker LED mit Nachglimmfunktion

JR103DY1J

119,00*
141,61* €



Modell	Akku-Handkreissäge HS301DY1J
Technische Details	Akku Li-Ion Leerlaufdrehzahl Schnittleistung 0° 45° Sägeblattdurchmesser Gewicht
Im Lieferumfang	MAKPAC Gr. 1, 1 Akku BL1015 / 1,5 Ah, HM-Sägeblatt 85 mm

L_{pA} =71 dB(A), K= 3 dB(A), Vibration Sägen Holz 2,5 m/s², K= 1,5 m/s²

Modell	Akku-Recipsäge JR103DY1J
Technische Details	Akku Li-Ion Leerlaufhubzahl Hubhöhe Max. Schnittleistung Holz 90° Rohr 90° Gewicht
Im Lieferumfang	MAKPAC Gr. 1, 1 Akku BL1015 10,8 V / 1,5 Ah, 2x Recipsägeblatt

L_{pA} =78 dB(A), K= 3 dB(A), Vibration Sägen Holz 8,0 m/s², K=1,5 m/s²

POWER SOURCE-KIT 197636-5

Frischzellen Kur - die POWER SOURCE-KITS von Makita

Die POWER SOURCE-KITS von Makita bieten alles, um eine umfangreiche Akku-Werkzeugausrüstung mit genügend Energie zu versorgen. Als Starter-Set in Verbindung mit der Anschaffung kostengünstiger Y1J-Modelle oder als sinnvolle Erweiterung des bereits vorhandenen Akku-Bestands. Jetzt auch für die 10,8 V / 4,0 Ah Modelle im lohnenden Set mit 2 Akkus und Ladegerät im MAKPAC-Systemkoffer.



- 2 Akkus 10,8 V / 4,0 Ah
- 1 Ladegerät DC10SA
- MAKPAC

10.8V 4.0 Ah Li-Ion

197636-5

145,00*
172,55* €

DF331DSMJ

Bestehend aus:

- Akku-Bohrschrauber DF331D
- Ladegerät DC10SA
- 2 Akkus Li-Ion 10,8 V / 4,0 Ah

Kraftvoller Motor für hohe Arbeitsgeschwindigkeit und hohes Drehmoment

- Drehmomenteinstellung in 18 Stufen
- Mit Akku-Kapazitätsanzeige (nur mit BL1040B)
- Integrierte Temperaturüberwachung, Überlastschutz und Tiefenentladeschutz



10,8 V
Jetzt mit
4,0 Ah



10,8V 4,0 Ah
Li-Ion



Modell		Akku-Bohrschrauber DF331DSMJ
Technische Details	Akku-Li-Ion	10,8 V 1,5 Ah / 4,0 Ah
	Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0 – 450 min ⁻¹
	2. Gang	0 – 1.700 min ⁻¹
	Bohrleistung in Holz	21 mm
	in Stahl	10 mm
	Drehmoment weich/hart	14 / 30 Nm
	Bohrfutterspannweite	0,8 - 10,0 mm
	Gewicht	1,3 kg

L_{pa} / 70 dB(A)

DF331DSMJX1

Bestehend aus:

- Akku-Bohrschrauber DF331D
- Ladegerät DC10SA
- 2 Akkus Li-Ion 10,8 V / 4,0 Ah
- Hochwertiges 96-tlg. Bohrer-/Bit-Set im MAK PAC (B-49725)

10,8 V
Jetzt mit
4,0 Ah



Inkl. 96-tlg. Zubehör-Set B-49725



10,8V 4,0 Ah
Li-Ion



Modell		Akku-Bohrschrauber DF331DSMJX1
Technische Details	Akku-Li-Ion	10,8 V 1,5 Ah / 4,0 Ah
	Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0 – 450 min ⁻¹
	2. Gang	0 – 1.700 min ⁻¹
	Bohrleistung in Holz	21 mm
	in Stahl	10 mm
	Drehmoment weich/hart	14 / 30 Nm
	Bohrfutterspannweite	0,8 - 10,0 mm
	Gewicht	1,3 kg

L_{pa} / 70 dB(A)

Inhalt B-49725

Beschreibung

Bohrer-Set 18-tlg.

Metallbohrer

Holzbohrer

Steinbohrer

2x Bit-Set, 37-tlg.


Bit-Sortiment

25 mm

Bithalter 1/4", Steckschlüssel groß/klein, Cutter, Maßband 3 m

175,00*
€ **208,25***
€

249,00*
€



Bit-Sortiment 25 mm

Steckschlüssel

Bohrer-Set 18 tlg.

2 x Bit-Set, 37 tlg.

Bit-Halter

Maßband

Cutter

Akku-Bohrschrauber DF331DSMJ

10,8 V 1,5 Ah / 4,0 Ah
0 – 450 min⁻¹
0 – 1.700 min⁻¹
21 mm
10 mm
14 / 30 Nm
0,8 - 10,0 mm
1,3 kg

Maß	Inhalt
3, 4, 5, 6, 8, 10 mm	6
3, 4, 5, 6, 8, 10 mm	6
3, 4, 5, 6, 8, 10 mm	6
PH0, PH1, PH2, PH3	10
PZ0, PZ1, PZ2, PZ3	10
TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40	22
TX10H, TX15H, TX20H, TX25H, TX27H, TX30H, TX40H	14
6-kant 3, 4, 5, 6 mm	8
Schlitz 4, 4,5, 5,5, 6,5	8

DHP453RFX2

Bestehend aus:

- Akku-Schlagbohrschrauber DHP453
- Ladegerät DC18RC
- 2 Akku Li-Ion 18 V / 3,0 Ah
- 96-tlg. Zubehör-Set
- Alukoffer



NEU!

- Schlagwerk abschaltbar
- Elektronikschalter für stufenlose Drehzahlsteuerung
- Rechts-/Links-Lauf
- Drehmoment in 16 Stufen plus Bohrstufe einstellbar

Modell	Akku-Schlagbohrschrauber DHP453	
Technische Details	Akku-Li-Ion	18 V 1,5 / 3,0 / 4,0 / 5,0 Ah
	Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0 – 450 min ⁻¹
	2. Gang	0 – 1.300 min ⁻¹
	Leerlaufschlagzahl 1. Gang	0 – 6.000 min ⁻¹
	2. Gang	0 – 19.000 min ⁻¹
	Bohrleistung in Holz	36 mm
	in Stahl	13 mm
	in Mauerwerk	13 mm
	Drehmoment weich/hart	27 / 42 Nm
	Bohrfutterspannweite	1 - 10 mm
Gewicht		1,7 kg
L _{pa} / 70 dB(A)		

Inhalt Zubehörkoffer		
Beschreibung	Maß	Inhalt
Bohrer-Set 18-tlg.		
Metallbohrer	3, 4, 5, 6, 8, 10 mm	6
Holzbohrer	3, 4, 5, 6, 8, 10 mm	6
Steinbohrer	3, 4, 5, 6, 8, 10 mm	6
2x Bit-Set, 37-tlg.		
Bit-Sortiment 25 mm	PH0, PH1, PH2, PH3	10
	PZ0, PZ1, PZ2, PZ3	10
	TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40	22
	TX10H, TX15H, TX20H, TX25H, TX27H, TX30H, TX40H	14
	6-kant 3, 4, 5, 6 mm	8
Schlitz 4, 4,5, 5,5, 6,5		8
Bithalter 1/4", Steckschlüssel groß/klein, Cutter, Maßband 3 m		

296,³¹*
€

299,⁰⁰*
€

355,⁸¹*
€


NEU!

NEW!


YENI



Plattenfräse CA5000XJ



Mit Standardausrüstung



Mit Sonderzubehör



- Ideal für die Verarbeitung von Aluminium-Verbundstoffen
- Für 90° und 135° Nuten (V-Nut als Option)
- Einfache Frästiefeneinstellung
- Grundplatte aus Aluminium-Druckguss
- Kann auch als Tauchsäge benutzt werden

CA5000XJ

509,^{00*} €

605,^{71*} €

Modell		CA5000XJ
Technische Details	Leistungsaufnahme	1.300 W
	Leerlaufdrehzahl	2.200 - 6.400 min ⁻¹
	Frästiefe	11 mm
	Gewicht	5,1 kg
Im Lieferumfang		MAKPAC Gr. 4, Führungsplatte, HM-Nutfräser 90°, 6-kt. Stiftschlüssel 5 mm

L_{pa}/L_{wa} = 82/93 dB(A), K = 3,0 dB(A), Vibration 2,5 m/s², K = 1,5 m/s²

Stemmhammer HM1812 für Bosch 1 1/8"

- Zum Aufreißen von Straßendecken, Fundamenten und Abbruch von Betonpfeilern
- Universelle 1 1/8" Sechskant
- Werkzeugaufnahme für Einsatzwerkzeuge mit Verriegelungsnut oder Druckluftwerkzeuge mit Verriegelungsbund
- Anti-Vibrations-Technologie AVT

AVT



HM1812

1.789,^{00*} €

2.128,^{91*} €

Modell		HM1812
Technische Details	Leistungsaufnahme	2.000 W
	Leerlaufschlagzahl	870 min ⁻¹
	Einzelschlagstärke	72,8 Joule
	Werkzeugaufnahme	1 1/8"
Im Lieferumfang	Gewicht	31,3 kg
		6-KT Stiftschlüssel 5 mm, Spitzmeißel B1 1/4" 400 mm

L_{pa}/L_{wa} = 95/106 dB(A), K = 3,0 dB(A), Meißeln Seitengriff 6,5 m/s², K = 1,5 m/s²

Akku-Schlagschrauber DTW1001RTJ / DTW1001Y1J

Handlicher Akku-Schlagschrauber mit sehr kurzer Bauform

- Dreh- und Schlagzahl in 3 Stufen regelbar
- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompakteres Gehäuse
- Mit leuchtstarker Doppel-LED mit Nachglühfunktion
- Kraftvoller Akku-Schlagschrauber
- Elektronische Motorbremse

DTW1001RTJ

679,^{00*} €

808,^{01*} €

DTW1001Y1J

365,^{00*} €

434,^{35*} €



Modell		DTW1001RTJ	DTW1001Y1J
Technische Details	Akku-Li-Ion	18 V 1,5 / 3,0 / 4,0 / 5,0 Ah	
	Leerlaufdrehzahl Stufe 1 / 2	0 - 900 / 0 - 1.000 min ⁻¹	Wie DTW1001RTJ jedoch mit 1 Akku BL1815N, ohne Ladegerät
	Stufe 3	0 - 1.800 min ⁻¹	
	Leerlaufschlagzahl Stufe 1 / 2	0 - 1.800 / 0 - 2.000 min ⁻¹	
	Stufe 3	0 - 2.200 min ⁻¹	
	Drehmoment hart	1.050 Nm	
	Standardschrauben	M14 - M30	
	Hochfeste Schrauben	M12 - M24	
	Werkzeugaufnahme	3/4" (19 mm)	
Im Lieferumfang	Gewicht	3,7 kg	
		MAKPAC Gr. 3, 2 Akkus BL1850, Ladegerät DC18RC, Schraube M4x12	MAKPAC Gr. 2, 1 Akku BL1815N, Schraube M4x12

L_{pa}/L_{wa} = 98/109 dB(A), K = 3,0 dB(A), Vibration Schlagschrauben bei Volllast 15,5 m/s², K = 2,0 m/s²



1.050 Nm



!

NOWY!

NUEVO!

Exzenter-/Rotationsschleifer BO6050J

- Modussschalter im stoßgeschützten Gehäusebereich kann während des Betriebs nicht verstellt werden
- Anstoßschutz schützt Getriebe und Schleifteller
- Randnahes Arbeiten ohne anstoßen durch Anstoßschutz
- Absaugstutzen unterhalb der Maschine nach hinten geführt
- Spindelarretierung für leichten Wechsel des Schleiftellers (werkzeuglos)
- Konstantelektronik und Sanftanlauf



BO6050J

389,00*
462,91*

Modell		BO6050J
Technische Details	Leistungsaufnahme	750 W
	Leerlaufdrehzahl	1.600 – 6.800 min ⁻¹
	Schwingkreis	5,5 mm
	Schleifscheibe	150 mm ø
	Gewicht	2,6 kg
Im Lieferumfang		MAKPAC Gr. 3, Absaugstutzen, Schleifteller weich, Sechskantstiftschlüssel

$L_{pA}/L_{WA} = 95/93$ dB(A), K = 3,0 dB(A), Vibration Schleifen 5,0 m/s, Vibration Polieren 3,0 m/s, K = 1,5 m/s²

MAKPAC Rollwagen P-83886

- Mit feststellbaren Rädern
- Passend für MAKPAC-Systemkoffer
- Mit Clips zum Fixieren der Koffer



Traglast
bis 100 kg

Modell	Maß B x H x T mm	Bestell-Nr.	Preis zzgl. MwSt.*	Preis inkl. MwSt.*
Rollwagen	515 x 360 x 150	P-83886	93,90 €	111,74 €

Toolbox 1 / Toolbox 2

- Praktische, MAKPAC kompatible Transportbox in 2 Größen
- Zum Transportieren von Zubehör, Werkzeug, etc.
- Stapelbar und mit wenigen Handgriffen zu Transporteinheiten aus weiteren Toolboxes und/oder MAKPAC-Koffern zu verbinden.



Modell	Maße B x H x T cm	Bestell-Nr.	Preis zzgl. MwSt.*	Preis inkl. MwSt.*
Toolbox 1	39,5 x 14,5 x 29,5	P-83836	44,90 €	53,43 €
Toolbox 2	39,5 x 25,0 x 29,5	P-83842	52,90 €	62,95 €

Baustrahler DEADML805 14,4 – 18 V und 230 V

- Baustrahler mit 14,4 V / 18 V oder 230 V-Spannungsversorgung
- 20 LED mit je 0,5 W sorgen für optimale Ausleuchtung
- Leuchtkörper um 360° drehbar
- Netzkabel kann zur Aufbewahrung um zwei Haltehaken gewickelt werden
- 2 Helligkeitsstufen
- Mit Akku-Kapazitätswarnfunktion



Zubehör-Tipp!
Stativ GM00001381

14.4v Li-Ion 18v Li-Ion NOAKKU INKLUSIVE

Modell		DEADML805
Technische Details	Leuchtdauer BL1850	510 min
	Leuchtstärke	750 lx
	Gewicht	2,3 kg

DEADML805

149,00*
177,31*

USB-Ladeadapter DEAADP05

- Kompatibel mit allen 18 V und 14,4 V-Li-Ion-Akkus



DEAADP05

24,50*
29,16*

Modell		DEAADP05
Technische Details	Kompatibel mit 18 V Li-Ion Akkus	BL1850B/ BL1850 (5,0Ah) BL1840B/ BL1840 (4,0Ah) BL1830 (3,0Ah) BL1815N (1,5Ah)
	Kompatibel mit 14,4 V Li-Ion Akkus	BL1440 (4,0Ah) BL1430 (3,0Ah) BL1415N (1,5Ah)
	USB-Port	2 (A-Typ)
	Ausgangsspannung	5 V
	Ausgangsstrom	2,1 A (pro Anschluss)

NEU!

NEW!

YENI!

Akku-Baustellenradio DMR107

- Der ideale Begleiter auf der Baustelle
- Kann mit allen Makita Block- und Schiebe-Akkus von 7,2 bis 18 V betrieben werden
- Zur dauerhaften Stromversorgung wird ein Netzteil mitgeliefert (dient nicht zum Laden der Akkus)
- Mit 2 Line-In Eingängen 3,5 mm Klinke
- Zum Empfang von UKW und Mittelwelle geeignet
- Sender präzise einstellbar über digitales, großflächiges Display
- Mit Weckfunktion
- Gehäuse in robuster Baustellenausführung
- Mit Spritzschutz bis Schutzklasse IPX4



DMR107

109,00* €
129,71* €

**Auch für die neuen
10,8 V Schiebe-Akkus**

Modell		DMR107
Technische Details	Stromversorgung	700 mA
	Akkuspannung	7, 2 - 18 V
	Frequenzbereich UKW	87,5 - 108 Mhz
	Frequenzbereich MW	520 - 1.629 Mhz
	Line in Buchse	3,5 mm Stereo Klinke
Im Lieferumfang	Gewicht	2,6 kg
		Steckernetzteil, Antenne

Akku-/Netz-Kaffeemaschine DCM500Z

- 2 Tassen mit jeweils einer Akku-Ladung
- Einfach Kaffeepulver in das Trägersieb füllen. Filterpapier ist nicht erforderlich.



DCM500Z

39,00* €
46,41* €

18v Li-Ion

NO AKKU
INKLUSIVE

Modell		DCM500Z
Technische Details	Li-Ion Akku	18 V
	Brühdauer Netzbetrieb	3 min
	Brühdauer 18 V-Akku	7 min
	Wasserbehälter	150 ml
	Gewicht	1,7 kg
Im Lieferumfang		Netzkabel, Akkudapter

Staubsauger DVC860LZ 2x 18 V oder 230 V

Kabelgebundener oder 2x18V Akku Betrieb möglich

- Für den mobilen Einsatz überall dort, wo es schnell gehen muss, wie z. B. Flugzeug, Bus, Bahn, Labor, Kino etc.
- Für Nass- und Trockenbetrieb
- Robuster Behälter mit Kantenstoßschutz
- Mit Akku-Kapazitätsanzeige



DVC860LZ

459,00* €
546,21* €



18v + 18v

36v

NO AKKU
INKLUSIVE

BL
MOTOR

XPT

Modell		DVC860LZ
Technische Detail	Leistungsaufnahme	1.050 W / 230 V
	Volumenstrom bei 230 V	3,6 m³ / min Schlauch 38 mm Durchmesser
	Volumenstrom bei 2 x 18 V / 3,0 Ah	2,1 m³ / min Schlauch 38 mm Durchmesser
	Unterdruck bei 230 V	240 hPa Schlauch 38 mm Durchmesser
	Unterdruck bei 2 x 18 V / 3,0 Ah	90 hPa 38 mm Durchmesser
	Saugdauer bei 2 x 18 V / 5,0 Ah	30 - 65 min
	Behältervolumen	13 l
	Behältervolumen Staub	8 l
	Behältervolumen Wasser	6 l
	Gewicht	9,1 kg mit 2 x BL1850 / 5,0 Ah
Im Lieferumfang		Textilfilter, Saugrohr gebogen, Saugrohr gerade, Entsorgungssack, Saugschlauch 38 mm/2,5 m, Bodendüse Nass/Trocken, Fugendüse



AKTION

DDF456RM3J

Titelmodell DDF456RM3J

bestehend aus:

- Akku-Bohrschrauber DDF456
- 3 Akkus BL1840 18 V / 4,0 Ah
- Ladegerät DC18RC
- MAK PAC Gr. 2



3 Akkus inklusive

Modell	Akku-Bohrschrauber		DDF456
Technische Details	Li-Ion Akku		18 V / 4.0 Ah
	Leerlaufdrehzahl	1. Gang	0 - 400 min ⁻¹
		2. Gang	0 - 1.500 min ⁻¹
	Bohrleistung	in Holz	38 mm
		in Stahl	13 mm
	Drehmoment	hart	50 Nm
		weich	36 Nm
	Bohrfutterspannweite		1,5 - 1,3 mm
	Gewicht		1,7 kg
Im Lieferumfang	Schwarzer MAK PAC Gr. 2, 3 Akkus BL1840, Ladegerät DC18RC, Gürtelclip		



329,00* € **391,51*** €

Akku-Bohrschrauber DDF456RM3JX1

Bestehend aus:

- Akku-Bohrschrauber DDF456
- 3 Akkus BL1840 18 V / 4,0 Ah
- Ladegerät DC18RC
- MAK PAC Gr. 2
- 116-tlg. Bohrer-/Bit-Set B-49731 im MAK PAC

Techn. Details DDF456 siehe oben



DDF456RM3JX1

369,00* €

439,11* €

Inkl. 116-tlg. Zubehör-Set B-49731



3 Akkus inklusive

Inhalt B-49731

Beschreibung	Maß	Inhalt
Metallbohrer	3, 4, 5, 6, 8, 10 mm	6
Holzbohrer	3, 4, 5, 6, 8, 10 mm	6
Steinbohrer	3, 4, 5, 6, 8, 10 mm	6
Bit-Set, 47-tlg.		
Bit-Sortiment 25 mm	PH1, PH2, PH3	6
	PZ1, PZ2, PZ3	6
	TX10, TX15, TX20, TX25, TX30, TX40	11
	6-kant 2, 3, 4, 5, 6 mm	8
	Schlitz 4,5, 5,5, 6,5	6
	5 - 11 mm	6
Steckschlüsseinsatz		
Bohrer-/Bit-Set 48-tlg.		
Metallbohrer	1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 6 mm	9
	PH1, PH2, PH3	5
Bit-Sortiment 25 mm	PZ1, PZ2, PZ3	5
	TX10, TX15, TX20, TX25, TX30, TX40	10
	6-kant 2, 2,5, 3, 4, 5, 6 mm	8
	Schlitz 4,5, 5,5, 6,5	5
Steckschlüsseinsatz		4, 5, 6, 8, 10
Bithalter 1/4", Steckschlüssel, Cutter, LED-Lampe, Maßband 3 m		

18V + 18V → 36V

Vorhandene 2 x 18V
Akkus einsetzen ...

... um kraftvolle 36 V
Akku-Power zu nutzen

Akku-Power

Guter Preis, mehr Leistung, einfaches Handling!

Das Makita 2 x 18 Volt System eignet sich speziell für Aufgaben, bei denen Kraft und Mobilität gefragt sind. Mit dem Original-Makita-System 2 x 18 Volt werden die Anforderungen erfüllt, die bisher nur von Benzin-Geräten oder einem 36 Volt Akku erreicht wurden. Vorhandenen Makita 18 Volt Li-Ion Akkus (1,5 / 3,0 / 4,0 / 5,0 Ah) können verwendet werden – aus Makita Werkzeugen und aus den Makita-Gartengeräten. Daher werden die 2 x 18 Volt Geräte ohne Akku an-geboten. Das schont das Portemonnaie.



Akku-Handkreissäge DHS710ZJ

Ideal zur Küchenmontage, bei Dacharbeiten und im Innenausbau

- Stufenlose Winkelverstellung bis 45°
- Mit Adapter auf Führungsschiene einsetzbar (nicht im Lieferumfang)

- Sägeblattgehäuse aus Magnesium-Druckguss



- Grundplatte aus Aluminium-Druckguss

- Schnellschließende Schutzhaube

- Kühlluft bläst die Schnittstelle frei

Praxis-Tipp!
Kosten sparen, vorhandene Akkus nutzen.

18V + 18V → 36V NOAKKU INKLUSIVE MAK PAC

299,00* €
355,81* €

Akku-Kombihammer DHR264ZJ

Zum Bohren, Hammerbohren, Meisseln

- Rutschkupplung

Bohrer nicht im Lieferumfang

- LED

- Akku-Kapazitätsanzeige



- Mit Schnellwechselbohrfutter für zylindrische Bohrer

- Vibrationsdämpfung im Handgriff

- Elektronikschalter Rechts/Links

18V + 18V → 36V NOAKKU INKLUSIVE

MAK PAC XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

265,00* €
315,35* €

Modell	Akku-Handkreissäge DHS710ZJ	
Technische Details	Li-Ion Akku	2x 18 V / 1,5 / 3,0 / 4,0 / 5,0 Ah
	Leerlaufdrehzahl	4.800 min ⁻¹
Details	Sägeblattdurchmesser	190 mm
	Sägeblattbohrung	30 mm
	Schnittleistung bei 0°	68,5 mm
	bei 45°	49 mm
	Gewicht	4,1 kg
Im Lieferumfang	MAKPAC Gr. 4, HM-Sägeblatt 190 mm, Parallelanschlag, Absaugstutzen	

$L_{pa}/L_{wa} = 85/96$ dB(A), $K = 3,0$ dB(A), Sägen in Holz 2,5 m/s², $K = 1,5$ m/s²

Modell	Akku-Kombihammer DHR264ZJ	
Technische Details	Li-Ion Akku	2x 18 V / 1,5 / 3,0 / 4,0 / 5,0 Ah
	Leerlaufdrehzahl	0 - 1.200 min ⁻¹
	Leerlaufschlagzahl	0 - 4.800 min ⁻¹
	Bohrleistung in Holz	32 mm
	in Stahl	13 mm
	in Beton	26 mm
	Einzelschlagstärke	3,0 J
	Gewicht	4,9 kg
Im Lieferumfang	MAKPAC Gr. 4, Tiefenanschlag, Seitengriff, SDS-PLUS Schnellwechselfutter, Schnellwechselbohrfutter	

$L_{pa}/L_{wa} = 94/105$ dB(A), $K = 3,0$ dB(A), Hammerbohren Beton 15,5 m/s², Meisseln Seitengriff 14,0 m/s², Bohren Metall 5,0 m/s² $K = 1,5$ m/s²

Power Source KITS

Mehr Infos auf Seite 21

POWER SOURCE KIT
196693-0
POWER SOURCE KIT
196866-5
POWER SOURCE KIT
197624-2

- 2 Akkus 18 V / 3,0 Ah
- 1 Ladegerät DC18RC
- MAKPAC-Koffer
- 2 Akkus 18 V / 4,0 Ah
- 1 Ladegerät DC18RC
- MAKPAC-Koffer
- 2 Akkus 18 V / 5,0 Ah
- 1 Ladegerät DC18RC
- MAKPAC-Koffer

Diese Akkus können Sie einsetzen und

INFO



18V 1.5Ah Li-Ion



18V 3.0Ah Li-Ion

Power System



DLX2083M

DLX2083M bestehend aus:

- Akku-Bohrschrauber DDF458
- Akku-Handkreissäge DHS710 (Beschreibung Seite 10)
- 3 Akkus BL1840 18 V / 4,0 Ah
- Ladegerät DC18RC
- Tasche

inkl. Tasche

Drei dabei

3 Akkus inkl.!

18v

Li-Ion

3 AKKUS
INKLUSIVE

699,00* €

831,81* €

DLX2082MJ

DLX2082MJ bestehend aus:

- Akku-Bohrschrauber DDF458
- Akku-Kombihammer DHR264 (Beschreibung Seite 10)

- 3 Akkus BL1840 18 V / 4,0 Ah
- Ladegerät DC18RC
- MAKPAC Gr. 2 und Gr. 4

Drei dabei

3 Akkus inkl.!

- Mit SDS-PLUS Schnellwechselbohrfutter
- Bohrerfett

18v

Li-Ion

3 AKKUS
INKLUSIVE

699,00* €

831,81* €

Modell		Akku-Bohrschrauber DDF458
Technische Details	Li-Ion Akku	18 V / 1,5 / 3,0 / 4,0 / 5,0 Ah
	Bohrleistung in Holz	76 mm
	in Stahl	13 mm
	Drehmoment hart	91 Nm
	weich	58 Nm
	Gewicht	2,3 kg
Im Lieferumfang		Seitengriff, Gürtelclip
L_{PA} = 70 dB(A), K = 3,0 dB(A), K = 1,5 m/s²		

beliebig kombinieren:

Makita ist
Ladezeitmeister

In absoluten Bestzeiten sind 18 V Li-Ion Akkus wieder startklar!

3.0 Ah
22 Min.
Kurze Ladezeit

4.0 Ah
36 Min.
Kurze Ladezeit

5.0 Ah
45 Min.
Kurze Ladezeit

2-fach Schnell-ladegerät DC18RD

Zum gleichzeitigen Laden von 2 Akkus
Bestell-Nr. 196933-6

161,00* €

191,59* €



18v 4.0Ah
Li-Ion



18v 5.0Ah
Li-Ion

18V + 18V → 36V

Vorhandene 2 x 18V
Akkus einsetzen ...
... um kraftvolle 36 V
Akku-Power zu nutzen

Akku-Pow

Akku-Heckenscheren DUH551Z/DUH651Z

Ideal für große Hecken und in lärmempfindlichen Bereichen

- Vielseitig einsetzbar durch variable Hubzahl
- Mit Motorbremse
- Sanftanlauf
- Handgriff drehbar Positionen 0 – 45° und 90° Links / Rechts (werkzeuglos)
- Akku-Kapazitätsanzeige
- Vibrationsarm

- Scherblatt mit Anstoßschutz

18V + 18V → 36V NOAKKU INKLUSIVE XPT

Praxis-Tipp!
Kosten sparen,
vorhandene
Akkus nutzen.

DUH551Z
318,49 €
379,00 €

DUH651Z
326,89 €
389,00 €

Modell		DUH551Z	DUH651Z
Technische Details	Li-Ion Akku	2x 18 V / 1,5 / 3,0 / 4,0 / 5,0 Ah	2x 18 V / 1,5 / 3,0 / 4,0 / 5,0 Ah
	Leerlaufhubzahl	1.000 – 1.800 min ⁻¹	1.000 – 1.800 min ⁻¹
	Schnittlänge	55 cm	65 cm
	Max. Schnittstärke ø	18 mm	18 mm
	Gewicht	5,0 kg	5,1 kg
Im Lieferumfang		Aufbewahrungsbehälter, Scherblatt kpl.	

$L_{pA}/L_{WA} = 81/91$ dB(A), K = 1,5 dB(A), 2,5 m/s², K = 1,5 m/s²

Akku-Astscher DUP361PT2

NEU!

- Einstellbare Messeröffnung
- Bis 20.000 Schnitte mit 2x BL1850
- Sehr saubere Schnitte



Die Akkus werden bequem mit Rückengurt getragen

18V + 18V → 36V 2 AKKUS INKLUSIVE

DUP361PT2
1.511,76 €
1.799,00 €

Modell		DUP361PT2
Technische Details	Li-Ion Akku	2x 18 V / 1,5 / 3,0 / 4,0 / 5,0 Ah
	Schnitte pro Akku-Ladung BL1850	bis 20.000
	Max. Schnittstärke	33 mm
	Max. Messeröffnung	54 mm
	Gewicht	0,82 kg
Im Lieferumfang		Rucksack, 2 Akkus BL1850, 2-fach Ladegerät DC18RD, Öl, Holster, Armband, Verbindungskabel, Werkzeugtasche

Akku-Kettensäge DUC252Z

Ideal für den Einsatz in geräuschempfindlichem Umfeld

- Hohe Kettengeschwindigkeit für schnelle Schnitte
- Elektrische Motorbremse und Rückschlagschutz
- Werkzeuglos einstellbare Kettenspannung
- Automatische Kettenschmierung
- Werkzeugloser Kettenwechsel



Nur zugelassen für gewerbliche Anwender mit Spezialausbildung

18V + 18V → 36V NOAKKU INKLUSIVE

DUC252Z
276,47 €
329,00 €

Modell		DUC252Z
Technische Details	Li-Ion Akku	2x 18 V / 1,5 / 3,0 / 4,0 / 5,0 Ah
	Kettengeschwindigkeit	500 m/min
	Schnittlänge	25 cm
	Kettenteilung	3/8"
	Treibgliedstärke	1,3 mm
	Öltank	120 ml
	Gewicht	4,1 kg
Im Lieferumfang		Sägekettenschutz, Sägekettenöl, Rundfeile

$L_{pA}/L_{WA} = 84,0/95,0$ dB(A), K = 2,5 dB(A), Vibration Sagen Holz 4,7 m/s², K = 1,5 m/s²

Akku-Rasenmäher DLM380Z

Für kleine bis mittlere Rasenflächen

- Mit Akku-Kapazitätsanzeige
- Zentral verstellbare Schnitthöhe
- Tragegriff im Mähdeck
- Füllstandanzeige
- Nach innen gesetzte Räder ermöglichen randnahe Mähen
- XPT (Staub- und Spritzwasser geschütztes Gehäuse)



XPT

18V + 18V → 36V NOAKKU INKLUSIVE

DLM380Z
276,47 €
329,00 €

Modell		DLM380Z
Technische Details	Li-Ion Akku	2x 18 V / 1,5 / 3,0 / 4,0 / 5,0 Ah
	Schnittbreite	38 cm
	Schnitthöhenverzstellung	zentral 6-stufig
	Schnitthöhe	25 - 75 mm
	Grasfangkorbvolumen	40 l
	Schneidwerkzeug	Sichelmesser
	Gewicht	15 kg
Im Lieferumfang		Nylon Grasfangkorb, Sichelmesser

$L_{pA}/L_{WA} = 81/93$ dB(A), K = 3,0 dB(A), 2,5 m/s², K = 1,5 m/s²

ver System

Auch für den Garten
und Landschaftsbau

Akku-Gebläse DUB361Z / DUB362Z

Ideal für lärmsensible
Umgebungen

- Langes Blasrohr
- Mit Akku-Kapazitäts-
anzeige

18V + 18V → 36V

NO AKKU
INKLUSIVE

BL
MOTOR

PRESTO

DUB361Z

175,63 €
209,00 €

DUB362Z

242,86 €
289,00 €

Praxis-Tipp!
Kosten sparen, vorhan-
dene Akkus nutzen.

Modell		DUB361Z	DUB362Z
Technische Details	Li-Ion Akku	2x 18 V / 1,5 / 3,0 / 4,0 / 5,0 Ah	2x 18 V / 1,5 / 3,0 / 4,0 / 5,0 Ah
	Leerlaufdrehzahl Stufe 1 / 2	10.000 / 17.000 min ⁻¹	11.400 - 21.500 min ⁻¹
	Luftvolumen Stufe 1 / 2	156 / 264 m ³ /h	402 / 798 m ³ /h
	Luftgeschwindigkeit Stufe 1 / 2	57 / 93 m/Sek	27 / 53 m/Sek
	Gewicht inkl. Akku	2,6 kg	3,9 kg
Im Lieferumfang		Blasrohr, Schultergurt	Blasrohr

DUB361Z L_{PA}/L_{WA} = 82,3/94,7 dB(A), K = 1,6 dB(A), Vibration 2,5 m/s², K = 1,5 m/s² DUB362Z L_{PA}/L_{WA} = 79,1/93,5 dB(A), K = 1,8 dB(A), Vibration 2,5 m/s², K = 1,5 m/s²

Akku-Freischneider DUR361UZ / DUR362LZ / DUR364LZ / DUR365UZ

Ideal für große Flächen und Rasenkanten
und in lärmempfindlichen Bereichen

- Bürstenloser Motor
- Überlastschutz
- Motorbremse
- XPT (Staub- und Spritz-
wasser geschütztes
Gehäuse)

Regelbare Drehzahl

Akku-Kapazitätsanzeige

DUR361UZ

385,71 €
459,00 €

DUR362LZ

368,91 €
439,00 €

DUR364LZ

276,47 €
329,00 €

DUR365UZ

293,28 €
349,00 €

Praxis-Tipp!
Kosten sparen,
vorhandene
Akkus nutzen.

18V + 18V → 36V

NO AKKU
INKLUSIVE

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

BL
MOTOR

PRESTO

Modell		DUR361UZ	DUR362LZ	DUR364LZ	DUR365UZ
Technische Details	Li-Ion Akku	2x 18 V / 1,5 / 3,0 / 4,0 / 5,0 Ah	2x 18 V / 1,5 / 3,0 / 4,0 / 5,0 Ah	2x 18 V / 1,5 / 3,0 / 4,0 / 5,0 Ah	2x 18 V / 1,5 / 3,0 / 4,0 / 5,0 Ah
	Leerlaufdrehzahl	3.500 min ⁻¹ - 7.300 min ⁻¹	3.500 min ⁻¹ - 6.600 min ⁻¹	5.000 - 6.500 min ⁻¹	3.500 min ⁻¹
	Stufe 2				5.500 min ⁻¹
	Stufe 3				6.500 min ⁻¹
	Rundgriff (R) / Zweihandgriff (Z)	Z	R	R	Z
Schneidetechnik		4-Zahn Schlagmesser	2-Faden Schneidkopf	2-Faden Schneidkopf	4-Zahn Schlagmesser
	Gewicht	5,8 kg	5,6 kg	4,5 kg	5,2 kg
Im Lieferumfang		4-Zahnschlagmesser, Schutzbrille, Schultergurt, Montagewerkzeug	2-Faden-Schneidkopf, Schutzbrille, Schultergurt, Montagewerkzeug	2-Faden-Schneidkopf, Schutzbrille, Schultergurt, Montagewerkzeug	Messer, Schutzbrille, Schultergurt, Montagewerk- zeug

DUR361UZ L_{PA}/L_{WA} = 82,0/94,0 dB(A), K = 1,7, Vibration 2,5, K = 1,5 DUR362LZ L_{PA}/L_{WA} = 80,0/95,0 dB(A), K = 1,3, Vibration 2,5, K = 1,5/1,5 DUR364LZ L_{PA}/L_{WA} = 81,0/89,0 dB(A), K = 0,3/0,3
Vibration v.l. 2,5/ 2,5m/s², K = 1,5/1,5 DUR365UZ L_{PA}/L_{WA} = 75,0/86,0 dB(A), K = 0,4/0,4 Vibration v.l. 2,5/ 2,5m/s², K = 1,5/1,5

SystemKIT

Jetzt auch in der 10,8 V-Klasse.

So kombinieren Profis

10.8v Li-Ion



**Kosten
runter**

Vorhandene Ausrüstung nutzen!
Sie sparen den Kauf weiterer
Akkus und Ladegeräte.

**Auswahl
rauf!**

Maschine ohne Akku und Ladegerät
im MAKPAC wählen, Modellauswahl nut-
zen und bedarfsgerecht kombinieren!

Unser Angebot mit dem
besonderen Mehrwert:
18 V / 1,5 Ah Akku
gratis dazu!



TD110DY1J
Schlagschrauber



Max. Anziehdrehmoment 110 Nm
Leerlaufdrehzahl 0-2.600 min⁻¹
Leerlaufschlagzahl 0-3.500 min⁻¹

82,00* **97,58***
€ €

DF331DY1J
Bohrschrauber



Leerlaufdrehzahl 1. Gang 0-450 min⁻¹
2. Gang 0-1.700 min⁻¹
Drehmoment hart/weich 30/14 Nm
Bohrleistung in Stahl/Holz 10/31 mm

82,00* **97,58***
€ €

JR103DY1J
Recipsäge



Leerlaufhubzahl 0-3.000 min⁻¹
Hubhöhe 13 mm
Max. Schnittleistung Rohr 90° 50 mm
Max. Schnittleistung Holz 90° 50 mm

119,00* **141,61***
€ €

HP331DY1J
Schlagbohrschrauber



Leerlaufdrehzahl 1. Gang 0-450 min⁻¹
2. Gang 0-1.700 min⁻¹
Leerlaufschlagzahl
1. Gang 0-6.750 min⁻¹
2. Gang 0-25.500 min⁻¹
Drehmoment hart/weich 30/14 Nm
Bohrleistung in Holz/Stahl/Mauerwerk 21/10/8 mm

89,00* **105,91***
€ €

HS301DY1J
Handkreissäge



Leerlaufdrehzahl 1.500 min⁻¹
Sägeblatt/Bohrung Ø 85/16,5 mm
Schnittleistung 0°/45° 25,5/16,5 mm
Schnittleistung 50° 37 mm

99,00* **117,81***
€ €

Frischzellenkur - die POWER SOURCE KITs von Makita.

Die POWER SOURCE KITs von Makita bieten alles,
um eine umfangreiche Akku-Werkzeugausrüstung
mit genügend Energie zu versorgen. Als Starter-Set
in Verbindung mit der Anschaffung kostengünstiger
Y1J-Modelle oder als sinnvolle Erweiterung des
bereits vorhandenen Akku-
Bestands. Jetzt auch für die 10,8 V / 4,0 Ah
Modelle im lohnenden Set mit 2 Akkus und
Ladegerät im MAKPAC Systemkoffer.



POWER SOURCE KIT 197636-5

- 2 Akkus 10,8 V / 4,0 Ah
- 1 Ladegerät DC10SA
- MAKPAC

10.8v 4.0 Ah Li-Ion

197636-5

145,00*
€
172,55*
€

SystemKIT

So kombinieren Profis

18V Li-Ion

**Kosten
runter**

Vorhandene Ausrüstung nutzen! Sie sparen den Kauf weiterer 18 V Li-Ion Akkus und Ladegeräte.

**Auswahl
rauf!**

Maschine ohne Akku und Ladegerät im MAK-PAC wählen. Riesige Modell-Auswahl nutzen.



Unser Angebot mit dem besonderen Mehrwert: 18 V / 1,5 Ah Akku gratis dazu!

Zünftig zusammenstellen

Ob Zimmermann, Schreiner, Dachdecker – Profis vermeiden doppelte Anschaffungskosten und unnötigen Ballast. Mit den SystemKITs von Makita stellen Sie Ihr Werkzeug einfach immer so zusammen wie Sie es brauchen.

So kombinieren z. B.



Zimmermänner

DDF481RTJ
mit Ladegerät
und 2 Akkus 18 V / 5,0 Ah



DTW450Y1J



DHS630Y1J



So kombinieren z. B.



Schreiner

DDF459RMJ
mit Ladegerät,
2 Akkus 18 V / 4,0 Ah



DPJ180Y1J



DJV181Y1J



So kombinieren z. B.



Dachdecker

DDF458RMJ
mit Ladegerät,
2 Akkus 18 V / 4,0 Ah



DHS630Y1J



DGA504Y1J



SystemKIT

So kombinieren Profis

**Kosten
runter**

**Auswahl
rauf!**

18v Li-Ion

DDF480Y1J

Bohrschrauber



Leerlaufdrehzahl 1. Gang 0-400 min⁻¹
2. Gang 0-1.500 min⁻¹
Drehmoment hart/weich 54/36 Nm
Bohrleistung in Stahl/Holz 13/38 mm

189,00* € 224,91* €

DDF459Y1J

Bohrschrauber



Leerlaufdrehzahl 1. Gang 0-400 min⁻¹
2. Gang 0-1.500 min⁻¹
Drehmoment hart/weich 45/25 Nm
Bohrleistung in Stahl/Holz 13/38 mm

179,00* € 213,01* €

DHP451Y1J

Schlagbohrschrauber 3-Gang



Leerlaufdrehzahl 1. Gang 0-400 min⁻¹
2. Gang 0-600 min⁻¹
3. Gang 0-1.700 min⁻¹

Leerlaufschlagzahl
1. Gang 0-4.500 min⁻¹
2. Gang 0-9.000 min⁻¹
3. Gang 0-25.500 min⁻¹

Drehmoment hart/weich 80/40 Nm
Bohrleistung in Stahl/Holz/Mauerwerk 13/65/16 mm

249,00* € 296,31* €

DHP458Y1J

Schlagbohrschrauber



Leerlaufdrehzahl 1. Gang 0-400 min⁻¹
2. Gang 0-2.000 min⁻¹

Leerlaufschlagzahl
1. Gang 0-6.000 min⁻¹
2. Gang 0-30.000 min⁻¹

Drehmoment hart/weich 91/58 Nm
Bohrleistung in Stahl/Holz/Mauerwerk 13/76/16 mm

249,00* € 296,31* €

DTD129Y1J

Schlagschrauber



Max. Drehmoment 160 Nm
Leerlaufdrehzahl 0-2.500 min⁻¹
Leerlaufschlagzahl 0-3.200 min⁻¹

175,00* € 208,25* €

DTD146Y1J

Schlagschrauber



Max. Anziehdrehmoment 160 Nm
Leerlaufdrehzahl 0-2.300 min⁻¹
Leerlaufschlagzahl 0-3.200 min⁻¹

185,00* € 220,15* €

DTD148Y1J

Schlagschrauber 3 Stufen



Leerlaufdrehzahl Stufe 1-3
0-1.200 / 0-2.100 / 0-3.200 min⁻¹

Leerlaufschlagzahl Stufe 1-3
0-1.100 / 0-2.600 / 0-3.500 min⁻¹

Drehmoment hart 175 Nm

269,00* € 320,11* €

Klasse!

Unser Angebot mit dem besonderen Mehrwert:
18 V / 1,5 Ah Akku gratis dazu!



DDF481Y1J

Bohrschrauber



Leerlaufdrehzahl 1. Gang 0-550 min⁻¹
2. Gang 0-2.100 min⁻¹
Drehmoment hart/weich 115/60 Nm
Bohrleistung in
Stahl/Holz 13/76 mm
Bohrfutterspannweite 1,5 -13 mm

239,00* € **284,41*** €

DDF451Y1J

Bohrschrauber 3-Gang



Leerlaufdrehzahl 1. Gang 0-300 min⁻¹
2. Gang 0-600 min⁻¹
3. Gang 0-1.700 min⁻¹
Drehmoment hart/weich 80/40 Nm
Bohrleistung in Stahl/Holz 13/65 mm

259,00* € **308,21*** €

DDF458Y1J

Bohrschrauber



Leerlaufdrehzahl 1. Gang 0-400 min⁻¹
2. Gang 0-2.000 min⁻¹
Drehmoment hart/weich 91/58 Nm
Bohrleistung in Stahl/Holz 13/76 mm

219,00* € **260,61*** €

DHP459Y1J

Schlagbohrschrauber



Leerlaufdrehzahl 1. Gang 0-400 min⁻¹
2. Gang 0-1.500 min⁻¹
Leerlaufschlagzahl
1. Gang 0-6.000 min⁻¹
2. Gang 0-22.500 min⁻¹
Drehmoment hart/weich 45/25 Nm
Bohrleistung in
Stahl/Holz/Mauerwerk 13/38/13 mm

189,00* € **224,91*** €

DHP480Y1J

Schlagbohrschrauber



Leerlaufdrehzahl 1. Gang 0-400 min⁻¹
2. Gang 0-1.550 min⁻¹
Leerlaufschlagzahl
1. Gang 0-6.000 min⁻¹
2. Gang 0-23.000 min⁻¹
Drehmoment hart/weich 54/36 Nm
Bohrleistung in
Stahl/Holz/Mauerwerk 13/38/13 mm

189,00* € **224,91*** €

DHP481Y1J

Schlagbohrschrauber



Leerlaufdrehzahl 1. Gang 0-550 min⁻¹
2. Gang 0-2.100 min⁻¹
Leerlaufschlagzahl
1. Gang 0-8.250 min⁻¹
2. Gang 0-31.000 min⁻¹
Drehmoment hart/weich 60/115 Nm
Bohrleistung in
Stahl/Holz/Mauerwerk 13/76/13 mm

249,00* € **296,31*** €

DTW281Y1J

Schlagschrauber



Max. Anziehdrehmoment 230 Nm
Leerlaufdrehzahl 0-2.100 min⁻¹
Leerlaufschlagzahl 0-3.200 min⁻¹

305,00* € **362,95*** €

DTW450Y1J

Schlagschrauber



Max. Drehmoment 440 Nm
Leerlaufdrehzahl 1.600 min⁻¹
Leerlaufschlagzahl 2.200 min⁻¹

295,00* € **351,05*** €

DTW1001Y1J

Schlagschrauber 3 Stufen

NEU



1.050 Nm

Leerlaufdrehzahl Stufe 1 -3
0-900 / 0-1.000 / 0-1.800 min⁻¹
Leerlaufschlagzahl Stufe 1 -3
0-1.180 / 0-2.000 / 0-2.200 min⁻¹
Drehmoment hart 1.050 Nm

365,00* € **434,35*** €

Im MAK PAC-Systemkoffer



SystemKIT

So kombinieren Profis

**Kosten
runter**
**Auswahl
rauf!**

18v Li-Ion

DJR181YK
Reciprosäge



Nicht im MAKPAC
sondern im Standardkoffer

Hubzahl 0-2.900 min⁻¹
Hubhöhe 28 mm

289,00* € **343,91*** €

DJV181Y1J
Pendelhubstichsäge



Leerlaufhubzahl 800-3.500 min⁻¹
Hubhöhe 26 mm
Pendelhub 4-fach
Schnitttiefe Holz/Metall 135/10 mm

299,00* € **355,81*** €

DJR183Y1J
Reciprosäge



Leerlaufhubzahl 0-3.000 min⁻¹
Hubhöhe 13 mm
Max. Schnittleistung Rohr 50 mm
Max. Schnittleistung Holz 90° 50 mm

139,00* € **165,41*** €

DJV182Y1J
Pendelhubstichsäge



Leerlaufhubzahl 800-3.500 min⁻¹
Hubhöhe 26 mm
Pendelhub 4-fach
Schnitttiefe Holz/Metall 135/10 mm

289,00* € **343,91*** €

DTP141Y1J

Quadroschrauber



Leerlaufdrehzahl 1. Gang 0-700 min⁻¹
2. Gang 0-2.700 min⁻¹
Schraubmodus 0-1.100 min⁻¹
Leerlaufschlagzahl 0-32.400 min⁻¹
Leerlaufdrehzahl Schlagschraubmodus
0-1.300/2.200/2.700 min⁻¹
Drehmoment hart/weich 150/10 Nm
Bohrleistung in Holz/Stahl/Mauerwerk 21/10/8 mm

315,00* € **374,85*** €

DCS551Y1J

Metall-Handkreissäge



Leerlaufdrehzahl 3.900 min⁻¹
Sägeblatt/Bohrung Ø 150/20 mm
Schnittleistung 0°/45° 57,5/- mm

339,00* € **403,41*** €

DGA504Y1J/DGA505Y1J

Winkelschleifer

DGA505Y1J: Paddelschalter



Leerlaufdrehzahl 8.500 min⁻¹
Scheibe Ø 125 mm
Bohrung 22,23 mm

DGA504Y1J

225,00* € **267,75*** €

DGA505Y1J

219,00* € **260,61*** €

Klasse!

Unser Angebot mit dem besonderen Mehrwert:
18 V / 1,5 Ah Akku gratis dazu!



DTS141Y1J

Impulsschrauber



Leerlaufdrehzahl Stufe 1 – 3
0–1.100 / 0–2.100 / 0–2.700 min⁻¹

Leerlaufschlagzahl Stufe 1 – 3
0–1.400 / 0–2.200 / 0–2.700 min⁻¹

Drehmoment hart 40 Nm

Standardschrauben M6 – M10

Hochfeste Schrauben M6 – M8

Werkzeugaufnahme 1/4"

379,00* € 451,01* €

DHS630Y1J

Handkreissäge



Leerlaufdrehzahl 3.100 min⁻¹

Sägeblatt/Bohrung Ø 165/20 mm

Schnittleistung 0°/45° 66/46 mm

325,00* € 386,75* €

DHR243Y1J

Kombihammer



**BL
MOTOR**

Leerlaufdrehzahl 0–950 min⁻¹

Leerlaufschlagzahl 0–4.700 min⁻¹

Bohrleistung in Beton/Stahl/Holz 24/13/27

Einzelschlagstärke 2,0 Joule

339,00* € 403,41* €

DDA350Y1J / DDA351Y1J

Winkelbohrmaschine



Drehzahl 0–1.800 min⁻¹

Eckmaß 66 / 93 mm

Bohrleistung in Stahl/Holz 10/25 mm

DDA350Y1J: Mit Zahnkranzbohrfutter

DDA351Y1J: Mit Schnellspannbohrfutter

225,00* € 267,75* €

DHS680Y1J

Handkreissäge



Leerlaufdrehzahl 5.000 min⁻¹

Sägeblatt/Bohrung Ø 165/20 mm

Schnittleistung 0°/45° 57/41 mm

Schnittleistung 50° 37 mm

255,00* € 303,45* €

DHR165Y1J

Bohrhammer für SDS-PLUS



Leerlaufdrehzahl 0–1.600 min⁻¹

Leerlaufschlagzahl 0–5.300 min⁻¹

Bohrleistung in Beton/Holz/Stahl 16/24/13 mm

Einzelschlagstärke 1,3 Joule

225,00* € 267,75* €

DFS452Y1J

Schnellbauschrauber



Push&Drive-Technologie für längere Akku-Laufleistung: Erst bei Kontakt mit der Schraube startet der BL-Motor den Schraubvorgang

Leerlaufdrehzahl 0–4.000 min⁻¹

Schnellbauschrauben 4 mm Ø

259,00* € 308,21* €

DSS501Y1J

Handkreissäge



Leerlaufdrehzahl 3.600 min⁻¹

Sägeblatt/Bohrung Ø 136/20 mm

Schnittleistung 0°/45° 51/35 mm

215,00* € 255,85* €

DJN161Y1J

Knabber



Leerlaufhubzahl 1.900 min⁻¹

Eintauchdurchmesser 22 mm

Schnittleistung 200/400 N/mm² 2,5/1,6 mm

600/800 N/mm² 1,2/0,8 mm

395,00* € 470,05* €

Im MAK PAC-Systemkoffer



SystemKIT

18v Li-Ion

So kombinieren Profis



**Kosten
runter**

**Auswahl
rauf!**

18v Li-Ion

DGD800Y1J

Geradschleifer



Leerlaufdrehzahl 25.000 min⁻¹
Spannzange 6 mm (8 mm optional)
Einsatzwerkzeug max. 38 mm

195,00* € 232,05* €

DBN500Y1J

Stauchkopfnagler



Stiftlänge 15 – 50 mm
Winkel der Nägel 90°
Magazinkapazität 100 Stück

425,00* € 505,75* €

DBO180Y1J

Exzentrerschleifer



Leerlaufdrehzahl

Stufe 1 7.000 min⁻¹
Stufe 2 9.500 min⁻¹
Stufe 3 11.000 min⁻¹
Schwingkreis 2,8 mm
Exzenter 1,4 mm
Schleifteller 125 mm Ø

185,00* € 220,15* €

DPJ180Y1J

Nutfräse



Leerlaufdrehzahl 6.500 min⁻¹
Fräser 100 x 4 x 22 mm
Max. Frästiefe 20 mm

285,00* € 339,15* €

DKP180Y1J

Hobel



Leerlaufdrehzahl 14.000 min⁻¹
Länge der Hobelsohle 285 mm
Hobebreite 82 mm
Spanabnahme stufenlos 0–2,0 mm

225,00* € 267,75* €

DJS161Y1J

Bleischere



Leerlaufhubzahl 4.300 min⁻¹
Schnittleistung 200 N/mm² 2,5 mm
Kleinsten Schnittradius 250 mm

325,00* € 386,75* €

DPT351Y1J

Pintacker



Nagellänge 18, 25, 30, 35 mm
Nageldurchmesser 0,6 mm
Magazinkapazität 130 Stück

379,00* € 451,01* €

DTM51Y1JX8

Multifunktionswerkzeug



Inkl. 40-teiliger Werkzeug-Box

Leerlauf-Oszillation 6.000-20.000 min⁻¹
Oszillationswinkel 3,2°

289,00* € 343,91* €

So geht's bedarfsgerecht!

Ob Zimmermann, Schreiner, Dachdecker oder Installateur – das POWER SOURCE KIT ist die ideale Basis für jede Akku-Werkzeugausrüstung. Profis vermeiden doppelte Anschaffungskosten und unnötigen Ballast. Mit den System-KITs von Makita stellen Sie Ihr Werkzeug einfach immer so zusammen wie Sie es brauchen.

DCO180Y1J

Rotationsschneider



Leerlaufdrehzahl 30.000 min⁻¹
Werkzeugaufnahme 6,35 / 3,18 mm

175,00* € **208,25*** €

DST221Y1J

Tacker



Klammerbreite 10 mm
Klammerlänge 10, 13, 16, 19, 22 mm
Klammerstärke 0,6 – 1,2 mm

295,00* € **351,05*** €

DFR550Y1J

Magazinschrauber



Leerlaufdrehzahl 4.000 min⁻¹
Schnellbauschrauben 4,0 x 25–55 mm

309,00* € **367,71*** €

POWER SOURCE KIT

Schnelle Quelle

Schnellladegerät und zwei Akkus im MAKPAC (kein 1,5 Ah Extra-Akku).
Als Starter-Set oder zur Ergänzung der bestehenden Akku-Ausrüstung.

POWER SOURCE KIT 196693-0



- 2 Akkus 18 V / 3,0 Ah
- 1 Ladegerät DC18RC
- MAKPAC

18v 3.0Ah
Li-Ion

199,00* € **236,81*** €

POWER SOURCE KIT 196866-5



- 2 Akkus 18 V / 4,0 Ah
- 1 Ladegerät DC18RC
- MAKPAC

18v 4.0Ah
Li-Ion

229,00* € **272,51*** €

POWER SOURCE KIT 197624-2



- 2 Akkus 18 V / 5,0 Ah
- 1 Ladegerät DC18RC
- MAKPAC

18v 5.0Ah
Li-Ion

259,00* € **308,21*** €

Akku BL1850B jetzt mit Kapazitätsanzeige

Kein Stress

Große Ausdauer

Die 5,0 Ah Akkus von Makita

18V 5.0Ah
Li-Ion

Nur die Ruhe - mit einem voll aufgeladenen 5.0 Ah-Li-Ion-Akku von Makita können Sie lange ungestört arbeiten. Mit der Akku-Kapazitätsanzeige überhaupt kein Problem.



Ausdauer plus kurze Ladezeiten

Makita bietet ausgewählte Akku-Geräte mit besonders ausdauerstarken 5,0 Ah Akkus in der 18 V Klasse. Somit können Handwerker, dank längerer Laufleistung und kurzen Ladezeiten, noch effizienter arbeiten. Denn nach nur 45 Minuten sind Li-Ion Akkus mit 5,0 Ah von Makita wieder voll aufgeladen. Und dank besonders schonender Ladetechnik stressfrei für Akku und Anwender.

Akku-Bohrschrauber DDF481RTJ

Sehr kraftvoller und extrem kurzer Akku-Bohrschrauber

- 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe

- Drehmoment in 21 Stufen plus Bohrstufe einstellbar

- Mit Doppel-LED



- Mit Akku-Kapazitätsanzeige

115 Nm



DDF481RTJ

509,00 €
605,71 €

18V 5.0Ah
Li-Ion

DDF480RTJ

415,00 €
493,85 €

18V 5.0Ah
Li-Ion

Modell			Akku-Bohrschrauber	
			DDF481RTJ	DDF480RTJ
Technische Details	Akku Li-Ion		Für 18 V / 1,5 / 3,0 / 4,0 / 5,0 Ah	Für 18 V / 1,5 / 3,0 / 4,0 / 5,0 Ah
	Leerlaufdrehzahl	1. Gang	0 - 550 min ⁻¹	0 - 400 min ⁻¹
		2. Gang	0 - 2.100 min ⁻¹	0 - 1.500 min ⁻¹
	Bohrleistung	in Stahl	13 mm	13 mm
		in Holz	76 mm	38 mm
	Max. Drehmoment	hart	115 Nm	54 Nm
		weich	60 Nm	36 Nm
Im Lieferumfang	Bohrfutterspannweite		1,5 mm - 13 mm	1,5 mm - 13 mm
	Gewicht		2,6 kg	1,7 kg
			MAKPAC Gr. 2, 2 Akkus BL1850, Ladegerät DC18RC, Seitengriff, Gürtelclip	MAKPAC Gr. 2, 2 Akkus BL1850, Ladegerät DC18RC, Gürtelclip
			L _{pa} = 73 dB(A), K = 3 dB(A), Vibration 2,5 m/s, K = 1,5 m/s	L _{pa} = 74 dB(A), K = 3 dB(A), Vibration 9,0 m/s, K = 1,5 m/s

Schnelle Aufladung

Wie wäre es mit
einer ganz kurzen
Pause?

Ihre 5.0 Ah Akkus sind
nämlich in extrem kurzer Zeit
wieder voll für Sie da.

5.0
45 Min.
Kurze Ladezeit

Schonende Ladetechnik

Nur keine
Aufregung!

Bleiben Sie cool - unsere Akkus
bleiben es auch, obwohl sie in kürzester
Zeit wieder geladen werden. Akku-Ladetechnik
von Makita ist besonders schonend, Micro-
Chip gesteuert und effizient.



Akku-Bohrschrauber DDF459RTJ

**Kompakter Schrauber mit 185 mm
Gehäuselänge**

- 2-Gang-Vollmetall- Planetengetriebe
- Mit Akku-Kapazitätsanzeige
- Drehmoment in 16 Stufen + Bohrstufe
einstellbar
- Mit LED

Akku-Schlagschrauber DTD129RTJ

Sehr handlicher, kurzer Schlagschrauber

- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer,
längere Lebensdauer und kompakteres
Gehäuse
- Sehr handlicher, kurzer Schlagschrauber
- Feinfühlig regelbare Drehzahl

Akku-Schlagschrauber DTW281RTJ

Sehr handlicher, kurzer Schlagschrauber

Akku-Schlagschrauber: kompakt, kraftvoll
und dank 5.0 Ah-Li-Ion-Akku auch bei harten
Einsätzen extrem ausdauernd. Die kurze Bauform
bietet hervorragende Voraussetzungen für
Schraubarbeiten in engen Arbeitsbereichen.



18V 5.0Ah
Li-Ion

DDF459RTJ

389,00 €
462,91 €

18V 5.0Ah
Li-Ion

DTD129RTJ

389,00 €
462,91 €

18V 5.0Ah
Li-Ion

DTW281RTJ

515,00 €
612,85 €

DDF459RTJ	
Für 18 V / 1,5 / 3,0 / 4,0 / 5,0 Ah	
0 - 400 min ⁻¹	
0 - 1.500 min ⁻¹	
13 mm	
38 mm	
45 Nm	
25 Nm	
1,5 mm - 13 mm	
1,7 kg	
MAKPAC Gr. 2, 2 Akkus BL1850, Ladegerät DC18RC, Gürtelclip	
L _{PA} = 72 dB(A), K = 3 dB(A), Vibration 2,5 m/s, K = 1,5 m/s	

Modell		Akku-Schlagschrauber	
		DTD129RTJ	DTW281RTJ
Technische Details	Akku Li-Ion	Für 18 V / 1,5 / 3,0 / 4,0 / 5,0 Ah	Für 18 V / 1,5 / 3,0 / 4,0 / 5,0 Ah
	Leerlaufdrehzahl Stufe 1	0 – 2.500 min ⁻¹	0 – 1.600 min ⁻¹
	Stufe 2	–	0 – 2.100 min ⁻¹
	Stufe 3	–	0 – 2.800 min ⁻¹
	Leerlaufschlagzahl Stufe 1	0 – 3.200 min ⁻¹	0 – 1.800 min ⁻¹
	Stufe 2	–	0 – 2.600 min ⁻¹
	Stufe 3	–	0 – 3.500 min ⁻¹
	Standardschrauben	M5 - M14	M10 -M20
	Hochfeste Schrauben	M5 - M12	M10 - M16
	Max. Drehmoment hart	160 Nm	280 Nm
Werkzeugaufnahme	1/4 "	1/2 "	
Gewicht	1,5 kg	1,7 kg	
Im Lieferumfang		MAKPAC Gr. 2, 2 Akkus BL1850, Ladegerät DC18RC, Gürtelclip	MAKPAC Gr. 2, 2 Akkus BL1850, Ladegerät DC18RC, Gürtelclip
		(L _{PA} /L _{WA} = 94/105 dB(A), K = 3 dB(A), Vibration Schlag-schrauben 15 m/s, K = 1,5 m/s	(L _{PA} /L _{WA} = 96/107 dB(A), K = 3 dB(A), Vibration Schlag-schrauben 11,5 m/s, K = 1,5 m/s

Läuft!!!

**Große Ausdauer
Schnelle Aufladung
Schonende Ladetechnik**

Die 5,0 Ah Akkus von Makita



18V 5.0Ah
Li-Ion

Mit elektronischem Sanftanlauf für ein deutlich besseres Ansetzen des Sägeblatts

Akku-Pendelhubstichsäge DJV181RT1J

Handliche und leichte Pendelhubstichsäge

• Mit Doppel-LED

• Kühlluft bläst die Schnittstelle frei

• Werkzeugloser Sägeblattwechsel

• Elektronisch regelbare Hubzahl

• Absaugstutzen

• Mit 3-facher Pendelhub-einstellung plus Neutralstellung



Modell		DJV181RT1J
Technische Details	Akku Li-Ion	Für 18 V / 1,5 / 3,0 / 4,0 / 5,0 Ah
	Leerlaufhubzahl	800 - 3.500 min ⁻¹
	Pendelhub	3-fach + Neutralstellung
	Hubhöhe	26 mm
	Schnittleistung in Holz	135 mm
	Schnittleistung in Stahl	10 mm
Im Lieferumfang	Gewicht	2,5 kg
	MAKPAC Gr. 3, 1 Akku BL1850, Ladegerät DC18RC, Spanreißschutz, Gleitschuh Kunststoff, Absaugstutzen	

L_{PA} = 78 dB(A), K = 3 dB(A), Vibration Holz 6,5 m/s, Vibration Metall 5,0 m/s, K = 1,5 m/s

DJV181RT1J

455,00 €
541,45 €



Akku-Kombihammer DHR243RTJV

Zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln

DHR243RTJV

599,00 €
712,81 €

18V 5.0Ah
Li-Ion



• 40-stufige Meißelverstellung

Modell		DHR243RTJV
Technische Details	Akku Li-Ion	Für 18 V / 1,5 / 3,0 / 4,0 / 5,0 Ah
	Leerlaufdrehzahl	0 - 950 min ⁻¹
	Leerlaufschlagzahl	0 - 4.700 min ⁻¹
	Bohrleistung in Holz	27 mm
	in Stahl	13 mm
	in Beton	24 mm
	Einzel Schlagstärke	2,0 J
Im Lieferumfang	Gewicht	3,4 kg
	MAKPAC Gr. 4, 2 Akkus BL1850, Ladegerät DC18RC, Staubabsaugung DX02, Schnellwechselfutter, Seitengriff, Tiefenanschlag	

L_{PA} / L_{WA} = 89 / 100 dB(A), K = 3 dB(A), Vibration Bohren Metall 2,5 m/s, Hammerbohren in Beton 13 m/s, Vibration Meißeln mit Seitengriff 11 m/s, K = 1,5 m/s



• Staubabsaugung DX02

• Vibrationsentkoppelte Akkuhalterung



Top-Technik - so funktioniert Automatic Speed Control

- Wenn die grüne LED nicht leuchtet, läuft der Winkelschleifer mit maximaler Drehzahl. Bei leichten Anwendungen (z. B. Trennen von Metall).
- Bei leuchtender LED wird die Drehzahl minimiert. Für ein erhöhtes Drehmoment bei stärkeren Anwendungen (z. B. Schleifen). Diese Funktion wird automatisch geregelt.

Akku-Winkelschleifer DGA504RTJ

Kraftvoller Akku-Winkelschleifer mit sehr schlankem Gehäuse

Automatic Speed Control

Regelt je nach Anforderung automatisch hohe Drehzahl für Trennarbeiten, oder hohes Drehmoment für Schleifarbeiten

- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktes Gehäuse
- Elektronik mit Sanftanlauf



- LED warnt vor nachlassender Akkuspannung



- Wiedereinschaltsperr

Automatic Speed Control!

125 mm Ø

Scheibe nicht im Lieferumfang

Modell	DGA504RTJ	
Technische Details	Akku Li-Ion	Für 18 V / 1,5 / 3,0 / 4,0 / 5,0 Ah
	Leerlaufdrehzahl	8.500 min ⁻¹
	Scheibendurchmesser	125 mm
	Gewicht	2,3 kg
Im Lieferumfang		MAKPAC Gr. 3, 2 Akkus BL1850, Ladegerät DC18RC, Schutzhaube, Seitengriff, Spannflansch, Flanschmutter
L _{pa} = 75 dB(A), K = 3 dB(A), Vibration 2,5 m/s, m/s, K = 1,5 m/s		



18v 5.0Ah Li-Ion

DGA504RTJ

525,00 €
624,75 €

Akku-Handkreissäge DHS680RTJ

Ideal bei Dacharbeiten und im Innenausbau

Automatic Speed Control

Regelt je nach Anforderung automatisch hohe Drehzahl für leichte Aufgaben, oder hohes Drehmoment für schwere Aufgaben

- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktes Gehäuse
- 140 cm Führungsschiene über Adapter anschließbar (im Sonderzubehör)

- Praktischer Bügel zum Aufhängen

- Neigungseinstellung bis 50°

Automatic Speed Control!



- Blasvorrichtung hält die Schnittstelle sauber

- Mit leuchtstarker Doppel-LED

Modell	DHS680RTJ	
Technische Details	Akku Li-Ion	Für 18 V / 1,5 / 3,0 / 4,0 / 5,0 Ah
	Leerlaufdrehzahl	5.000 min ⁻¹
	Schnittleistung 0°/45°	57 / 41 mm
	Schnittleistung 50°	37 mm
	Sägeblatt-Ø/Bohrung	165 / 20 mm
	Gewicht	3,3 kg
Im Lieferumfang		MAKPAC Gr. 4, 2 Akkus BL1850, Ladegerät DC18RC, Spannschutz, Gleitschuh Kunststoff, Absaugstutzen
L _{pa} = 75 dB(A), K = 3 dB(A), Vibration Holz 2,5 m/s², K = 1,5 m/s²		



18v 5.0Ah Li-Ion

DHS680RTJ

489,00 €
581,91 €

DK0052G

NEU!

Zwei Winkelschleifer im praktischen Transportkoffer



Mit im Koffer:
1 Schrappscheibe
Ø 125 mm



Winkelschleifer GA9020R

- Für den harten Baustelleneinsatz
- Gummiauflagen schützen das Gehäuse
- Anlaufstrombegrenzung
- Anti-Restart-Funktion

Winkelschleifer 9558NBR

- Schlankes Gehäuse und geringes Gewicht
- Effektiver Staubschutz
- Anti-Restart-Funktion

Der Kofferinhalt:

- Winkelschleifer GA9020R
- Winkelschleifer 9558NBR
- 1 Schrappscheibe Ø 125 mm

DK0052G

215,00* €

255,85* €

Modell		GA9020R	9558NBR
Technische Details	Leistungsaufnahme	2.200 W	840 W
	Leerlaufdrehzahl	6.600 min ⁻¹	11.000 min ⁻¹
	Scheibendurchmesser	230 mm	125 mm
	Spindelgewinde	M14 x 2	M14 x 2
	Gewicht	5,8 kg	2,1 kg
Im Lieferumfang		Schutzhaube, Seitengriff, Flanschnutter, Stirnlochschlüssel 35 mm	Schutzhaube, Seitengriff, Spannflansch, Flanschnutter, Stirnlochschlüssel 35 mm
9558NBR L _{pa} L _{wa} = 80/97dB(A), K = 3,0 dB(A), Vibration Schleifen 8,5 m/s ² , K = 1,5 m/s ² GA9020R L _{pa} L _{wa} = 90/101dB(A), K = 3,0 dB(A), Vibration Schleifen 6,0 m/s ² , K = 1,5 m/s ²			

Schnellbauschrauber FS4300 / FS6300

Robustes Getriebegehäuse aus Aluminium-Druckguss

- Praktischer Einhängebügel
- Geräuschlose Abschaltung
- Einfache Tiefeneinstellung und Werkzeugwechsel durch One-Touch Führungshülse
- Einfache Tiefeneinstellung und Werkzeugwechsel durch One-Touch Führungshülse
- Mit leuchtstarker LED



FS4300

142,00 €
168,98 €

FS6300

142,00 €
168,98 €

Magazinschrauber 6843J

Zur schnellen Verarbeitung von gurtmagazinierten Schrauben

- Ideal für Gipskartonplatten auf Metallständerwerk
- Geräuschlos abschaltende Kupplung



6843J

329,00 €
391,51 €

Modell		Schnellbauschrauber FS4300	Schnellbauschrauber FS6300	Magazinschrauber 6843J
Technische Details	Leistungsaufnahme	570 W	570 W	470 W
	Leerlaufdrehzahl	0 – 4.000 min ⁻¹	0 – 6.000 min ⁻¹	0 – 6.000 min ⁻¹
	Drehmoment hart	16 Nm	11 Nm	–
	Selbstbohrschrauben	6 mm	–	–
	Schrauben	–	–	4,0 x 25 – 55 mm
	Schnellbauschrauben	5 mm	4 mm	–
	Werkzeugaufnahme	1/4"	1/4"	1/4"
Im Lieferumfang	Gewicht	1,4 kg	1,4 kg	2,0 kg
		Führungshülse, Magnethalter 1/4" 60 mm, PH Bit 2x 25 mm	Führungshülse, Magnethalter 1/4" 60 mm, PH Bit 2x 25 mm	MAKPAC Gr. 1, Schraubvorsatz 5 – 125 mm, PH Bit 2x 157 5 mm

FS4300J / FS6300J L_{pa}L_{wa}dB(A)/L_{wa}dB(A) = 82,0/93,0, K = 3,0 dB(A), Vibration 2,5 m/s², K = 1,5 m/s² 6843J L_{pa}L_{wa}dB(A)/L_{wa}dB(A) = 84,0/95,0, K = 3,0 dB(A), Vibration 2,5 m/s², K = 1,5 m/s²

Winkelschleifer GA5040RZ1 Ø 125 mm

Robustes Getriebegehäuse aus Aluminium-Druckguss

- Verstärktes Getriebegehäuse für höhere Standzeit
- Super-Joint-System verhindert Rückschläge und Blockieren und schützt so effektiv Maschine und Anwender
- Anti-Restart-Funktion verhindert ungewolltes Anlaufen nach Spannungsunterbrechung



Trennscheibe nicht im Lieferumfang

GA5040RZ1

99,00* €
117,81* €

Winkelschleifer GA5030RSP1 Ø 125 mm

Robustes Getriebegehäuse aus Aluminium-Druckguss

- Makita-Hochleistungsmotor mit besonders langer Standzeit durch große Hitzebeständigkeit
- Gehäusedurchmesser nur 57 mm
- Robustes Getriebe mit langer Lebensdauer
- Anti-Restart-Funktion



**Inkl. Kappe und
Diamant-
Trennscheibe
Ø 125 mm**

GA5030RSP1

89,00* €
105,91* €

Modell		GA5040RZ1	GA5030R
Technische Details	Leistungsaufnahme	1.100 W	720 W
	Leerlaufdrehzahl	11.000 min ⁻¹	11.000 min ⁻¹
	Max. Schleifscheiben-Ø	125 mm	125 mm
	Gewicht	1,8 kg	1,8 kg
Im Lieferumfang		Schutzhaube 125mm, Seitengriff, Spannflansch, Flanschnutter, Stirnlochschlüssel 35 mm	Transportkoffer ALU, 1 Diamantscheibe Ø 125 mm, Trennscheibe Ø 125 mm, 1 Schutzhaube 125mm, Seitengriff, Spannflansch, Flanschnutter, Stirnlochschlüssel 35 mm
GA5040 L _{PA} /L _{WA} = 86/97 dB(A), K = 3 dB(A), Vibration beim Bearbeiten von MD F = 2,5 m/s ² , K = 1,5 m/s ² GA5030 L _{PA} /L _{WA} = 85/96 dB(A), K = 3 dB(A), Vibration Schleifen = 8,5 m/s ² , K = 1,5 m/s ²			

Multifunktionswerkzeug TM3010CX4J



- Werkzeugloser Wechsel der Einsatzwerkzeuge
- Multifunktionswerkzeug zum Sägen, Schneiden und Schleifen
- Umfangreiches Sortiment an Einsatzwerkzeugen für ein breites Anwendungsspektrum
- Kompatibel mit anderen Herstellern
- Elektronisch regelbare Schwingzahl
- Mit Sanftanlauf



TM3010CX4J

275,00* €
327,25* €

Modell		TM3010C
Technische Details	Leistungsaufnahme	320 W
	Leerlauf-Oszillation	6.000 – 20.000 min ⁻¹
	Oszillationswinkel	3,2 °
	Gewicht	1,4 kg
Im Lieferumfang		MAKPAC Gr. 2, Staubabsaugset, 6-kt. Stiftschlüssel 5 mm, 42-tlg. Werkzeug-Box
L _{PA} = 80 dB(A), K = 3,0 dB(A), Vibration Sägen Holz 6,5 m/s, Schleifen 2,5 m/s, K = 1,5 m/s ²		

Exzeterschleifer BO5031J

Handlicher Schleifer mit verschiedenen Greifmöglichkeiten

- Hochleistungsmotor und großer Schwingkreis für hohe Abtragleistung
- Mit Auslaufbremse
- Elektronische Drehzahlvorwahl
- Robuste Kugellager mit langer Lebensdauer
- Effektive Staubabsaugung



BO5031J

169,00* €
201,11* €

Modell		BO5031J
Technische Details	Leistungsaufnahme	300 W
	Leerlaufdrehzahl	4.000 – 12.000 min ⁻¹
	Schwingkreis	2,8 mm
	Exzenter	2,8 mm
	Schleifscheibe	125 mm ø
	Absaugstutzen innen	19 mm
	außen	22 mm
Im Lieferumfang	Gewicht	1,3 kg
	MAKPAC Gr. 2, Staubbox kpl., Staubsack Papier	

L_{PA} = 81 dB(A), K = 1,5 m/s²

Exzenter-/Rotationsschleifer BO6050J

- Modusschalter im stoßgeschützten Gehäusebereich kann während des Betriebs nicht verstellt werden
- Anstoßschutz schützt Getriebe und Schleifteller
- Randnahes Arbeiten ohne Anstoßschutz
- Absaugstutzen unterhalb der Maschine nach hinten geführt
- Spindelarretierung für leichten Wechsel des Schleiftellers
- Konstantelektronik und Sanftanlauf



BO6050J

389,00* €
462,91* €

Modell		BO6050J
Technische Details	Leistungsaufnahme	750 W
	Leerlaufdrehzahl	1.600 – 6.800 min ⁻¹
	Schwingkreis	5,5 mm
	Schleifscheibe	150 mm ø
	Gewicht	2,6 kg
Im Lieferumfang		MAKPAC Gr. 3, Absaugstutzen, Schleifteller weich, Sechskantstiftschlüssel
L _{DA} /L _{WA} = 95/93 dB(A), K = 3,0 dB(A), Vibration Schleifen 5,0 m/s, Vibration Polieren 3,0 m/s, K = 1,5 m/s ²		

L_{PA}/L_{WA} = 95/93 dB(A), K = 3,0 dB(A), Vibration Schleifen 5,0 m/s, Vibration Polieren 3,0 m/s, K = 1,5 m/s²

Exzeterschleifer BO6030JX

Schleifer mit hoher Abtragleistung

- Mit Bremsring zum sanften Anlaufen des Schleiftellers und sofortigen Stillstand beim Abschalten
- Mit staubgeschützten Kugellagern



BO6030JX

215,00* €
255,85* €

Modell		BO6030JX
Technische Details	Leistungsaufnahme	310 W
	Leerlaufdrehzahl	8.000 – 20.000 min ⁻¹
	Schwingkreis	3 mm
	Schleifscheibe	150 mm ø
	Absaugstutzen innen/ aussen	19 / 22 mm
	Gewicht	2,4 kg
Im Lieferumfang		MAKPAC Gr. 3, Staubsackhalter, Staubsack Papier, Absaugadapter, Schleifpapier-Set, Sechskantstiftschlüssel

L = 77 dB(A). K = 1,5 m/s²

L_{PA} = 77 dB(A), K = 1,5 m/s²

Schwingschleifer BO3711J

Elektronische Drehzahlvorwahl

- Hochleistungsmotor und großer Schwingkreis für hohe Abtragleistung
- Mit Auslaufbremse
- Elektronische Drehzahlvorwahl
- Robuste Kugellager mit langer Lebensdauer
- Effektive Staubabsaugung



BO3711J

115,00* €
136,85* €

Modell		BO3711J
Technische Details	Leistungsaufnahme	190 W
	Leerlaufdrehzahl	8.000 – 22.000 min ⁻¹
	Schwingkreis	2,0 mm
	Papiergröße	93 x 228 mm
	Schleifplattengröße	93 x 185 mm
	Absaugstutzen innen/außen	19 / 22 mm
	Gewicht	1,6 kg
	MAKPAC Gr. 2, Staubbox kpl., Staubsack Papier	
	Im Lieferumfang	

L_{PA} = 72 dB(A), K = 3,5 m/s², Vibration 1,5 m/s²

Original-Zubehör



Schleifpapier 93 x 230 mm

	Modell	Anwendung	Körnung	Farbe	VPE	Bestell-Nr.	Preis € zzgl. MwSt.*	Preis € inkl. MwSt.*
	Schwingschleifer BO3711	Holz/Metall	40	Rot	50	P-36055	9,50 €	11,31 €
		Holz/Metall	80	Rot	50	P-36077	8,50 €	10,12 €
		Holz/Metall	120	Rot	50	P-36099	8,50 €	10,12 €
		Holz/Metall	150	Rot	50	P-36108	8,50 €	10,12 €
		Holz/Metall	180	Rot	50	P-36114	8,50 €	10,12 €
		Holz/Metall	240	Rot	50	P-36120	8,50 €	10,12 €



Schleifpapier 93 x 184 mm KLETT-Verschluß

	Modell	Anwendung	Körnung	Farbe	VPE	Bestell-Nr.	Preis € zzgl. MwSt.*	Preis € inkl. MwSt.*
	Schwingschleifer BO3711	Holz/Metall	120	Rot	50	P-35972	13,50 €	16,07 €
		Holz/Metall	150	Rot	50	P-35988	13,50 €	16,07 €
		Holz/Metall	180	Rot	50	P-35994	13,50 €	16,07 €
		Holz/Metall	240	Rot	50	P-36005	13,50 €	16,07 €



Schleifpapier Ø 125 mm KLETT-Verschluß

	Modell	Anwendung	Körnung	Farbe	VPE	Bestell-Nr.	Preis € zzgl. MwSt.*	Preis € inkl. MwSt.*
	Exzentrerschleifer BO5031	Holz/Metall	40	Rot	50	P-43620	15,90 €	18,92 €
		Holz/Metall	60	Rot	50	P-43636	14,50 €	17,26 €
		Holz/Metall	80	Rot	50	P-43642	14,50 €	17,26 €
		Holz/Metall	100	Rot	50	P-43658	13,50 €	16,07 €
		Holz/Metall	120	Rot	50	P-43664	13,50 €	16,07 €
		Holz/Metall	180	Rot	50	P-43670	13,50 €	16,07 €
		Holz/Metall	240	Rot	50	P-43686	13,50 €	16,07 €
		Holz/Metall	320	Rot	50	P-43692	13,50 €	16,07 €
		Holz/Metall	400	Rot	50	P-43701	13,50 €	16,07 €



Schleifpapier Ø 150 mm KLETT-Verschluß

	Modelle	Anwendung	Körnung	Farbe	VPE	Bestell-Nr.	Preis € zzgl. MwSt.*	Preis € inkl. MwSt.*
	Exzentrerschleifer BO6030 BO6050	Holz/Metall	40	Rot	50	P-32574	24,50 €	29,16 €
		Holz/Metall	60	Rot	50	P-32580	23,50 €	27,97 €
		Holz/Metall	80	Rot	50	P-32596	21,90 €	26,06 €
		Holz/Metall	100	Rot	50	P-32605	20,90 €	24,87 €
		Holz/Metall	120	Rot	50	P-32611	20,90 €	24,87 €
		Holz/Metall	180	Rot	50	P-32633	20,90 €	24,87 €
		Holz/Metall	240	Rot	50	P-32655	20,90 €	24,87 €
		Holz/Metall	320	Rot	50	P-32661	20,90 €	24,87 €
		Holz/Metall	400	Rot	50	P-32677	20,90 €	24,87 €

Kombihämmer

Zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln

AVT

Mehr Technik für weniger Vibration

Kombihammer HR2470

- Elektronisch regelbare Dreh- und Schlagzahl
- Rechts-/Links-Lauf
- Dreh- und Schlagstopp
- Regelbare Dreh- und Schlagzahl
- Ausrastkupplung

HR2470

139,00*
€
165,41*
€



2,4 Joule Einzel-
schlagstärke

Kombihammer HR2631FT13

Zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln.
Leichter, effektiver Kombihammer mit hoher Bohrleistung

- Mit Anti-Vibrations-Technologie AVT
- SDS-PLUS-Wechselfutter
- Ausrastkupplung
- Funktionsumschalter im vor Stößen geschützten Gehäusebereich
- Bequeme Bohrtiefeinstellung durch leichtgängigen Schiebeschalter
- Mit LED

HR2631FT13 bestehend aus:

- HR2631
 - Seitengriff
 - Tiefenanschlag
 - SDS-PLUS Wechselfutter
 - Schnellspannbohrfutter
 - 5-tlg. Bohrerkssette
 - Base-Cap
- alles im Alu-Kunststoffkoffer

Bohrer nicht im Lieferumfang

AVT



HR2631FT3

219,00*
€
260,61*
€



Kombihammer HR2811FT

Zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln

- Elektronisch regelbare Dreh- und Schlagzahl
- Ausrastkupplung
- Mit leuchtstarker LED

- Mit SDS-PLUS-Werkzeugaufnahme und Schnellwechsel-Bohrfutter für zylindrische Bohrer



- Kompakte Bauform durch senkrecht angeordneten Motor

HR2811FT

285,00*
€
339,15*
€

Modell	Kombihammer	HR2470	HR2631FT13
Technische Details	Leistungsaufnahme	780 W	800 W
	Leerlaufdrehzahl	0 - 1.100 min ⁻¹	0 - 1.200 min ⁻¹
	Leerlaufschlagzahl	0 - 4.500 min ⁻¹	0 - 4.600 min ⁻¹
	Bohrleistung in Holz	32 mm	32 mm
	in Stahl	13 mm	13 mm
	in Beton	24 mm	26 mm
	Passend für SDS-Plus	●	●
	Einzelschlagstärke	2,4 J	2,4 J
Im Lieferumfang	Gewicht	2,6 kg	3,0 kg
		Transportkoffer, Tiefenanschlag, Stabseitengriff	Seitengriff, Tiefenanschlag, SDS-PLUS Wechselfutter, Schnellspannbohrfutter, 5-tlg. Bohrerkssette, Alu-Kunststoffkoffer

HR2470 L_{PA}/L_{WA} = 90/101 dB(A), K = 3,0 dB(A), Hammerbohren Beton 12,5 m/s² Meißeln Seitengriff 15,5 m/s², Bohren Metall 4,5 m/s² K = 1,5 m/s²
 HR2631 L_{PA}/L_{WA} = 90/101 dB(A), K = 3,0 dB(A), Hammerbohren Beton 11,5 m/s² Meißeln Seitengriff 8,5 m/s², Bohren Metall 2,5 m/s² K = 1,5 m/s²

Modell	Kombihammer
Technische Details	Leistungsaufnahme
	Leerlaufdrehzahl
	Leerlaufschlagzahl
	Bohrleistung in Holz
	in Stahl
	in Beton
	Passend für SDS-Plus
	Einzelschlagstärke
Im Lieferumfang	Gewicht

L_{PA}/L_{WA} = 90/101 dB(A), K = 3,0 dB(A), Hammerbohren Beton 15,0 m/s², Meißeln

Elektronik-Stemmhämmer

Sovie! dazu! Der Kombihammer HR2470 ist beim Kauf eines Elektronik-Stemmhammers gleich dabei.



Passt!
Staubfreies Arbeiten
mit dem Staubsauger
447MX der
Staubklasse M

Produkt-Tipp!

- Mit zusätzlicher Vibrationsdämpfung durch Feder-gelagerten Handgriff



Inkl. 5-tlg. SDS-PLUS Bohrerbox

HR2811FT

800 W
0 - 1.100 min ⁻¹
0 - 4.500 min ⁻¹
32 mm
13 mm
28 mm
•
2,8 J
3,6 kg
Tiefenanschlag, Seitengriff, SDS-PLUS-Schnellwechselfutter, Schnellwechselbohrfutter, 5-tlg. Bohrerbox, Transportkoffer

Seitengriff 11,5 m/s², Bohren Metall, 2,5 m/s² K = 1,5 m/s²

Elektronik-Stemmhämmer HM0871C

- Schiebeschalter für Dauerbetrieb



- Zusätzliche Dämpfung im Handgriff

AVT

HM0871C + HR2470

575,^{00*} € 684,^{25*} €



Mit drin:
HR2470
im Wert von
165,41 €
inkl. MwSt.
Modellbeschreibung S. 30

Elektronik-Stemmhämmer HM1111C



Meißel nicht im Lieferumfang

AVT

HM1111C + HR2470

695,^{00*} € 827,^{05*} €



Mit drin:
HR2470
im Wert von
165,41 €
inkl. MwSt.
Modellbeschreibung S. 30

Modell	Elektronik-Stemmhämmer	HM0871C	HM1111C
Features	Mit Anti-Vibrations-Technologie AVT	•	•
	SOFT NO LOAD	•	•
	Vibrationsgedämpfte Hand- und Zusatzgriffe	•	•
	Schiebeschalter für Dauerbetrieb	•	•
	Kontrollleuchte meldet Kohlebürsten verschleiß und Betriebsbereitschaft	•	•
	Elektronische Schlagzahl- und Schlagstärkeneinstellung	•	•
	12-fache Meißelverstellung	•	•
Technische Details	Leistungsaufnahme	1.110 W	1.300 W
	Max. Leerlaufschlagzahl	1.100 - 2.650 min ⁻¹	1.100 - 2.650 min ⁻¹
	Einzel Schlagstärke	8,1 J	11,2 J
	Passend für	SDS-MAX	SDS-MAX
	Gewicht	5,6 kg	8,0 kg
	Im Lieferumfang	•	•
Im Lieferumfang	Transportkoffer	•	•
	D-Griff kpl.	•	•
	Bohrer-Meißelfett	•	•
	Spitzmeißel 280 mm SDS-MAX	•	•
HM0871C L _{TPK} /L _{VIA} = 86/97 dB(A), K = 3 dB(A), Meißeln mit Seitengriff 8,0 m/s ² , K = 1,5 m/s ² HM1111C L _{TPK} /L _{VIA} = 88/99 dB(A), K = 3 dB(A), Meißeln mit Seitengriff 8,0 m/s ² , K = 1,5 m/s ²			

Elektronik-Stemmhämmer

Elektronik-Kombihammer

Zum Bohren, Hammerbohren und

Elektronik-Stemmhämmer HM1213C



HM1213C + HR2470

759,00* € **903,21*** €



Elektronik-Kombihammer HR4013C



HR4013C + HR2470

759,00* € **903,21*** €

Elektronik-Stemmhämmer HM1214C



HM1214C + HR2470

869,00* € **1.034,11*** €



Elektronik-Kombihammer HR4510C / HR4511C

HR4510C + HR2470

845,00* € **1.005,55*** €



HR4511C + HR2470

865,00* € **1.029,35*** €

Modell	Elektronik-Stemmhämmer	HM1213C	HM1214C
Features	Mit Anti-Vibrations-Technologie AVT	•	•
	SOFT NO LOAD	•	•
	Vibrationsgedämpfte Hand- und Zusatzgriffe	•	•
	Schiebeschalter für Dauerbetrieb	•	•
	Kontrollleuchte meldet Kohlebürsten verschleiß und Betriebsbereitschaft	•	•
	Elektronische Schlagzahl- und Schlagstärkeneinstellung	•	•
	12-fache Meißelverstellung	•	•
Technische Details	Leistungsaufnahme	1.510 W	1.510 W
	Max. Leerlaufschlagzahl	950 – 1.900 min ⁻¹	950 – 1.900 min ⁻¹
	Einzelschlagstärke	18,6 J	19,9 J
	Passend für	SDS-MAX	SDS-MAX
	Gewicht	10,8 kg	12,3 kg
Im Lieferumfang	Transportkoffer	•	•
	D-Griff kpl.	•	•
	Bohrer-Meißelfett	•	•
	Spitzmeißel 280 mm SDS-MAX	•	•

HM1213C $L_{pA}/L_{WA} = 75/95$ dB(A), K = 2,5 dB(A), Meisseln mit Seitengriff 70 m/s², K = 1,5 m/s²
 HM1214C $L_{pA}/L_{WA} = 78/98$ dB(A), K = 2,5 dB(A), Meisseln mit Seitengriff 8,0 m/s², K = 1,5 m/s²

Modell
Features
Technische Details
Im Lieferumfang

Kombihammer

Meißeln

Soviel dazu! Der Kombihammer HR2470 ist beim Kauf eines Elektronik-Stemmhammers oder Elektronik-Kombihammers gleich dabei.



Mit drin:
HR2470
im Wert von
165,41 €
inkl. MwSt.
Modellbeschreibung S. 30



Elektronik-Kombihammer HR5212C



HR5212C + HR2470
965,00* € 1.148,35* €

Mit drin:
HR2470
im Wert von
165,41 €
inkl. MwSt.
Modellbeschreibung S. 30



Elektronik-Kombihammer HR3541FCX



AVT

• Zusätzliche Dämpfung im Handgriff

Inkl. Schnellwechselbohrfutter für zylindrische Bohrer



Mit drin:
HR2470
im Wert von
165,41 €
inkl. MwSt.
Modellbeschreibung S. 30

HR3541FCX + HR2470
659,00* € 784,21* €

Mit drin:
HR2470
im Wert von
165,41 €
inkl. MwSt.
Modellbeschreibung S. 30

Elektronik-Kombihammer	HR4013C	HR4510C	HR4511C	HR5212C	HR3541FCX
Mit Anti-Vibrations-Technologie AVT	•	•	•	•	•
Zusätzliche Dämpfung im Handgriff	•	•	•	•	•
Ausrastkupplung	•	•	•	•	•
Kontrollleuchte meldet Kohlebürstenverschleiß und Betriebsbereitschaft	•	•	•	•	•
Mit regelbarer Dreh-/Schlagzahl	•	•	•	•	•
Drehstopp	•	•	•	•	•
Leistungsaufnahme	1.100 W	1.350 W	1.350 W	1.510 W	8.50 W
Leerlaufdrehzahl	250 – 500 min ⁻¹	130 – 280 min ⁻¹	130 – 280 min ⁻¹	150 – 310 min ⁻¹	315 – 630 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	1.450 – 2.900 min ⁻¹	1.250 – 2.750 min ⁻¹	1.250 – 2.750 min ⁻¹	1.100 – 2.250 min ⁻¹	1.650 – 3.300 min ⁻¹
Einzelschlagstärke	8,0 J	9,4 J	9,4 J	19,1 J	5,7 J
Bohrleistung Vollbohrer	40 mm	45 mm	45 mm	52 mm	35 mm
Bohrleistung Bohrkrone	105 mm	125 mm	125 mm	160 mm	90 mm
Passend für	SDS-MAX	SDS-MAX	SDS-MAX	SDS-MAX	SDS-MAX
Gewicht	6,8 kg	8,9 kg	9,0 kg	11,9 kg	5,6 kg
Transportkoffer	•	•	•	•	•
Stabseitengriff kpl.	•	•	•	•	•
D-Griff kpl.	•	•	•	•	•
Tiefenanschlag	•	•	•	•	•
Bohrer-Meißelfett	•	•	•	•	•
HR4013C L_{PA}/L_{WA} = 92/103 dB(A), K = 3 dB(A), Hammerbohren Beton 5,0 m/s², Meißeln mit Seitengriff 4,5 m/s², K = 1,5 m/s² HR4510C L_{PA}/L_{WA} = 92/104 dB(A), K = 3 dB(A), Hammerbohren Beton 9,5 m/s², Meißeln mit Seitengriff 8,5 m/s², K = 1,5 m/s² HR4511C L_{PA}/L_{WA} = 94/105 dB(A), K = 3 dB(A), Hammerbohren Beton 7,5 m/s², Meißeln mit Seitengriff 7,0 m/s², K = 1,5 m/s² HR5212C L_{PA}/L_{WA} = 98/109 dB(A), K = 3 dB(A), Hammerbohren Beton 9,0 m/s², Meißeln mit Seitengriff 8,0 m/s², K = 1,5 m/s²					

Elektro-Kettensäge UC3041A/UC3541A/UC4041A

Kettensäge mit optimaler Handlichkeit und hoher Wartungsfreundlichkeit

- Sägekettenwechsel und Einstellung der Kettenspannung werkzeuglos
- Verbesserte Ölpumpe mit einstellbarer Fördermenge sorgt für gleichmäßige Ölversorgung unabhängig von Temperatur und Viskosität
- Großes Sichtfenster erlaubt schnelle Kontrolle des Ölstandes
- Kräftige Zackenleiste für optimalen Halt im Werkstück



UC3041A
83,19* €
99,00* €

UC3541A
91,60* €
109,00* €

UC4041A
100,00* €
119,00* €

Modell		UC3041A	UC3541A	UC4041A
Technische Details	Leistungsaufnahme	1.800 W	1.800 W	1.800 W
	Schienenlänge	30 cm	35 cm	40 cm
	Kettengeschwindigkeit	870 m/min	870 m/min	870 m/min
	Kette	3/8" / 1,1 mm	3/8" / 1,1 mm	3/8" / 1,1 mm
	Gewicht	4,6 kg	4,7 kg	4,7 kg
Im Lieferumfang		Sägekettenschutz, Säge-schiene, Sägekette	Sägekettenschutz, Säge-schiene, Sägekette	Sägekettenschutz, Säge-schiene, Sägekette
		$L_{pA}/L_{WA} = 102,2/104 \text{ dB(A)}$, $K = 2,5 \text{ dB(A)}$, $K = 1,5 \text{ m/s}$		

Benzin-Kettensäge EA3200S35A

Zum Entasten von Hölzern, Kaminholz bis ca. 40 cm



EA3200S35A
192,44* €
229,00* €



- Touch & Stop Einhebelbedienung
- Primer-Vergaser
- Mit Katalysator
- Einstellbare Ölpumpe

Modell		EA3200S35A
Technische Details	Motor	2-Takt
	Hubraum	32 cm³
	Leistung	1,35 kW / 1,8 PS
	Tank Kraftstoff	0,4 l
	Tank Kettenöl	0,28 l
	Schienenlänge	35 cm
	Kettengeschwindigkeit	18,3 m/s
	Kette	3/8" / 1,1 mm
Im Lieferumfang	Gewicht	4,1 kg
		Schienenschutz, Säge-schiene, Sägekette, Montagewerkzeug
		$L_{pA}/L_{WA} = 100,8/110,0 \text{ dB(A)}$, $K = 2,5/2,5 \text{ dB(A)}$, Vibration $v/h,3,6/3,2 \text{ m/s}$, $K = 2,0/2,0 \text{ m/s}$

Elektro-Heckenschere UH4261/UH4861/UH5261

Zum Schneiden kleiner Hecken im Garten und zum Formschnitt

- Leichtgängige, ergonomische und sichere Zweihandbedienung
- Rostfreies Messer mit beidseitig geschärften Ecken
- Elektrische Motorbremse

Die Einstiegsklasse für Heim und Garten.



UH4261
67,14* €
79,90* €

UH4861
71,34* €
84,90* €

UH5261
75,55* €
89,90* €

Modell		UH4261	UH4861	UH5261
Technische Details	Heckenschere			
	Leistungsaufnahme	400 W	400 W	400 W
	Schnittlänge	42 cm	48 cm	52 cm
	Max. Schnittstärke	15 mm ø	15 mm ø	15 mm ø
	Gewicht	2,9 kg	3,0 kg	3,0 kg
Im Lieferumfang		Sägekettenschutz, Säge-schiene, Sägekette	Sägekettenschutz, Säge-schiene, Sägekette	Sägekettenschutz, Säge-schiene, Sägekette
		$L_{pA}/L_{WA} = 82,0/93,0 \text{ dB(A)}$, $K = 2,1/2,1$ Vibration $6,7\text{m/s}^2$, $K = 1,5$ **		

Elektro-Kettensägen UC3551AK/UC4051AK
jeweils im Metallkoffer mit folgendem Zubehör:

- 2 Ketten
- Kettenschutz
- Kettenöl, 1 l
- Feile



Elektro-Kettensäge UC3551AK / UC4051AK

- Werkzeugloser Kettenwechsel
- Werkzeuglose Kettenspannung
- Automatische Kettenschmierung
- Verbesserte Ölpumpe mit einstellbarer Fördermenge sorgt für gleichmäßige Ölversorgung unabhängig von Temperatur und Viskosität

UC3551AK	UC4051AK
200,^{84*} €	209,^{24*} €
239,^{00*} €	249,^{00*} €

Für Dachdecker- und Zimmermannsarbeiten

Zum Ausasten und Rückschnitt von kleineren Bäumen

Modell		UC3551AK	UC4051AK
Technische Details	Leistungsaufnahme	2.000 W	2.000 W
	Schienenlänge	35 cm	40 cm
	Kettengeschwindigkeit	870 m/min	870 m/min
	Kette	3/8" / 1,3 mm	3/8" / 1,3 mm
	Gewicht	5,5 kg	5,6 kg
$L_{pA}/L_{WA} = 90,8/101,8 \text{ dB(A)}$, $K = 2,5/2,5 \text{ dB(A)}$, Vibration v/h: 5,2/3,9 m/s, $K = 1,5 \text{ m/s}$			

Benzin-Kettensäge EA4300F38CKIT
im Metallkoffer mit folgendem Zubehör:

- 2 Ketten
- 2-Takt Öl, 100 ml
- Kettenöl, 1 l
- Feile



Zum Entasten von Hölzern, Kaminholz bis ca. 40 cm



Benzin-Kettensäge EA4300F38CKIT

- 2-Takt-Motor
- Touch & Stop Einhebelbedienung
- Primer-Vergaser
- Mit Katalysator
- Einstellbare Ölpumpe

EA4300F38CKIT

394,^{12*} €
469,^{00*} €

Modell		EA4300F38CKIT
Technische Details	Motor	2-Takt
	Hubraum	42,4 cm³
	Leistung	2,2 kW / 3,0 PS
	Kraftstoff	Gemisch 1:50
	Schienenlänge	38 cm
	Kettengeschwindigkeit	18,3 m/s
	Kette	0,325" / 1,3 mm
	Gewicht	4,8 kg
$L_{pA}/L_{WA} = 100,8/110,0 \text{ dB(A)}$, $K = 2,5/2,5 \text{ dB(A)}$, Vibration v/h: 3,6/3,2 m/s, $K = 2,0/2,0 \text{ m/s}$		

Elektro-Heckenschere UH4570/UH5570/UH6570

Zum Schneiden mittelgroßer Hecken im Garten und zum Formschnitt

- Leistungsstarker 550 Watt-Elektromotor
- Anstoßschutz verhindert Rückschläge auf Getriebe und Anwender
- Elektrische Motorbremse
- Ringförmiger Multigriff erlaubt viele Greifpositionen



Elektro-Heckenschere UH5580/UH6580/UH7580

Elektro-Heckenscheren zum Schneiden großer Hecken

- Leistungsstarker 670 Watt-Elektromotor
- Elektrische Motorbremse
- Anstoßschutz verhindert Rückschläge
- Sicherheitsgriff erlaubt einfaches, sicheres Schneiden in jeder Lage



UH4570	UH5570	UH6570	UH6580	UH5580	UH7580
125,^{21*} €	133,^{61*} €	142,^{02*} €	200,^{84*} €	192,^{44*} €	209,^{24*} €
149,^{00*} €	159,^{00*} €	169,^{00*} €	239,^{00*} €	229,^{00*} €	249,^{00*} €

UH4570	UH5570	UH6570	UH5580	UH6580	UH7580
550 W	550 W	550 W	670 W	670 W	670 W
45 cm	55 cm	65 cm	55 cm	65 cm	75 cm
18 mm ø	18 mm ø	18 mm ø	18 mm ø	18 mm ø	18 mm ø
3,6 kg	3,7 kg	3,8 kg	4,3 kg	4,4 kg	4,6 kg
Sägekettenschutz, Säge-schiene, Sägekette	Sägekettenschutz, Säge-schiene, Sägekette	Sägekettenschutz, Säge-schiene, Sägekette	Sägekettenschutz, Säge-schiene, Sägekette	Sägekettenschutz, Säge-schiene, Sägekette	Sägekettenschutz, Säge-schiene, Sägekette
$L_{pA}/L_{WA} = 89,9/97,9 \text{ dB(A)}$, $K = 1,5/1,5 \text{ dB(A)}$, Vibration v/h: 6,7 m/s², $K = 1,5 \text{ m/s}$			$L_{pA}/L_{WA} = 86,5/94,5 \text{ dB(A)}$, $K = 0,7/0,7 \text{ dB(A)}$, Vibration v/h: 4,4 m/s², $K = 1,5 \text{ m/s}$		

Akku-Trimmer DUR182LZ

- Motorbremse
- Regelbare Drehzahl
- Mit Akku-Kapazitätsanzeige
- Überlastschutz
- XPT = Extrem Protection Technology

Modell		DUR182LZ
Technische Details	Li-Ion Akku	18 V / 1,5 / 3,0 / 4,0 / 5,0 Ah
	Leerlaufdrehzahl	3.500 min ⁻¹ - 6.000 min ⁻¹
Details	Griff	Rundgriff
	Schneidetechnik	2-Faden Schneidkopf Tap & Go
	Gewicht	3,9 kg
Im Lieferumfang		4-Zahnschlagmesser, Schutzbrille, Schultergurt, Montagewerkzeug
L _{wa} dB(A) (Schalldruck)/L _{wa} dB(A) (Schalleistung) 79,0/90,0, K (Unsicherheitsfaktor) = 0,7/0,7 Vibration 2,5 m/s ² , K = 1,5		



**NO AKKU
INKLUSIVE**

18v Li-Ion



DUR182LZ

209,^{24*} €

249,^{00*} €

Benzinrasenmäher PLM4620N

- Griff mit Ummantelung für angenehmes Greifgefühl
- Serienmäßig mit Mulchkeil
- Langlebige und leicht laufende Räder
- Briggs & Stratton Motor
- 4-Takt Motor



PLM4620N

335,^{29*} €

399,^{00*} €

Elektro-Rasenmäher ELM3800

- Stabiles UV- und witterungsbeständiges Polypropylengehäuse
- Randnahes Schneiden
- Füllstandsanzeige Grasfangsack
- Tragegriff in der Haube



ELM3800

116,^{81*} €

139,^{00*} €

Modell		PLM4620N
Technische Details	Leistung	2,36 kW / 3,3 PS
	Hubraum	190 cm ³
Details	Schnittbreite	38 cm
	Schnitthöhenverstellung	zentral, 5-stufig 25 - 70 mm
	Gewicht	29,1 kg
Im Lieferumfang		Grasfangkorb 60 l, Sichelmesser, Mulchkeil
L _{wa} dB(A)/L _{wa} dB(A) = 83,5/93,6, K = 2,5/2,5, Vibration 5,7, K = 1,5**		

Modell		ELM3800
Technische Details	Leistungsaufnahme	1.400 W
	Flächenleistung	bis 600 m ² Rasenfläche
Details	Schnittbreite	38 cm
	Schnitthöhenverstellung	zentral, 6-stufig, 25 - 75 mm
	Gewicht	12,2 kg
Im Lieferumfang		Grasfangkorb, Sichelmesser
L _{wa} dB(A)/L _{wa} dB(A) = 83,0/93,4, K = 3,0/3,0, Vibration 2,9, K = 1,5 **		

HOLZ

Bearbeitung

Oberfräse RP1110CJFA

Oberfräse mit sehr kompakter Bauform

Modell	RP1110CJFA	
Technische Details	Leistungsaufnahme	1.100 W
	Leerlaufdrehzahl	8.000 – 24.000 min ⁻¹
	Hubhöhe	0 – 57 mm
	Werkzeugaufnahme	8 mm
	Absaugstutzen innen	19 mm
	aussen	22 mm
	Gewicht	3,4 kg
Im Lieferumfang	MAKPAC Gr. 3, Absaugrohr, Absaugstutzen, Parallelanschlag, Spannzange 8 mm kpl., Kopierhülse 12 mm, Adapter für Führungsschiene, Einmaulschlüssel	

L_{PA}/L_{WA} = 81/92 dB(A), K=3 dB(A), Vibration beim Bearbeiten von MDF= 5 m/s², K=1,5 m/s²



RP1110CJFA
Inkl. 12-teiliger
Fräserkassette



- Praktische Tiefenanschlagarretierung per Knopfdruck
- Getriebedeckel aus Aluminium-Druckguss
- Mit Sanftanlauf
- Elektronisch regelbare Drehzahl und Konstantelektronik
- 3-stufige Revolver-Tiefeneinstellung

RP1110CJFA

425,00* €
505,75* €



Kanten-/Winkelfräse RT0700CX2J



Kraftvolle, präzise Fräse mit verschiedenen Aufsätzen für unterschiedliche Anwendungen

- Regelbare Drehzahl über Stellrad
- Mit Konstantelektronik und Sanftanlauf
- Stabiles Gehäuse aus Aluminium
- Inkl. Standardgrundplatte, Grundplatte mit Winkelverstellung und Oberfräsen-aufsatz

RT0700CX2J

215,00* €
255,85* €

Nutfräse PJ7000J

Nutfräse für alle handelsüblichen Holz-Flachdübel. Auch geeignet zum Sägen von Schattenfugen an Wand und Decke

- Sehr handlich und leicht
- 6 verschiedene Einstellungen mit Tiefen-Feineinstellschraube



PJ7000J

345,00* €
410,55* €

Modell	RT0700CX2J	
Technische Details	Leistungsaufnahme	710 W
	Leerlaufdrehzahl	10.000 – 30.000 min ⁻¹
	Hubhöhe	0 – 40 mm
	Werkzeugaufnahme	6 oder 8 mm
	Gewicht	1,8 kg
Im Lieferumfang	MAKPAC Gr. 4, Absaugstutzen, Kantenfräsemodul kpl., Oberfräsen-modul kpl., Kopierhülse 10 + 16 mm, Einmaulschlüssel	

L_{PA}/L_{WA} = 86/97 dB(A), K=3 dB(A), Vibration beim Bearbeiten von MDF= 2,5 m/s², K=1,5 m/s²

Modell	PJ7000J	
Technische Details	Leistungsaufnahme	700 W
	Leerlaufdrehzahl	11.000 min ⁻¹
	Frästiefe	20 mm
	Fräser	100 x 4 x 22 mm
	Gewicht	2,5 kg
Im Lieferumfang	MAKPAC Gr. 3, Winkelanschlag, Staubsack kpl., Kofferverschluß, Verschußschiene, Vorsteckklammer, Stirnlochschlüssel 20 mm	

L_{PA}/L_{WA} = 86/97 dB(A), K=3 dB(A), Vibration beim Bearbeiten von MDF= 2,5 m/s²

Elektronik-Reciprosäge JR3050T

- Werkzeugloser Sägeblattwechsel
- Verstellbarer Führungsschuh zur optimalen Ausnutzung des Sägeblattes
- Aufwändiger Schutz gegen Staub und Spritzwasser



JR3050T

135,00* €
160,65* €

Elektronik-Reciprosäge JR3060T

- Wie JR3050, jedoch mit Pendelhub



JR3060T

265,00* €
315,35* €

Elektronik-Reciprosäge JR3070CT

- Wie JR3050T, jedoch mit Pendelhub, Konstantelektronik und Anti-Vibrations-Technologie



JR3070CT

305,00* €
362,95* €

Modell	JR3050	JR3060	JR7060
Technische Details	Leistungsaufnahme	1.010 W	1.250 W
	Hubzahl	0 – 2.800 min ⁻¹	0 – 2.800 min ⁻¹
	Hubhöhe	28 mm	32 mm
	Pendelhub	–	4-stufig
	Gewicht	3,3kg	4,6 kg
Im Lieferumfang	Transportkoffer, Sägeblatt-Set 3-tlg.		Transportkoffer, Sägeblatt-Set 3-tlg.

L_{PA} = 80 dB(A), K = 3,0 dB(A), Vibration Sägen Holz 6,5 m/s, Schleifen 2,5 m/s, K= 1,5 m/s²

HOLZ

Bearbeitung

Verstauen und Staunen

Zum guten Handling gehört für halbstationäre Maschinen natürlich auch der leichte und vor allem platzsparende Transport. Auch für unterwegs muß das Untergestell nicht abmontiert werden. Das spart Zeit beim Auf- und Abbau auf der Baustelle. Untergestell im Sonderzubehör.



Tischkreissäge 2704

Profi-Tischkreissäge mit großem Arbeitstisch

- Arbeitstisch nach rechts und hinten durch Teleskopauszüge erweiterbar; nach links mit optionalem Zubehör
- Parallelanschlag doppelt geführt
- Sehr großer Arbeitstisch aus Aluminium-Druckguß

Modell		2704
Technische Details	Leistungsaufnahme	1.650 W
	Schnittleistung bei 0°	93 mm
	Schnittleistung bei 45° Gehrung	64 mm
	Sägeblattdurchmesser / Bohrung	260 mm / 30 mm
	L x B x H	760 x 766 x 344 mm
Im Lieferumfang	Gewicht	34,9 kg
	HM-Sägeblatt, Parallelanschlag, Winkelanschlag, Schiebestock, Montagewerkzeug	

$L_{PA}/L_{WA} = 94/107$ dB(A), K = 3 dB(A), 2,5 m/s², K = 1,5 m/s²



EXTRA-BLATT

Bestell-Nr.: B-33495
Im Wert von 136,73 €**

GUTSCHEIN

2704

859,00* €

1.022,21* €

Kapp- und Gehrungssäge LS0815FL

Kapp- und Gehrungssäge mit einer Schnittleistung von 65 x 305 mm

- Arbeitstisch nach rechts bis 60° und nach links bis 50° drehbar
- Sägekopf nach links um 48° und rechts um 5° neigbar
- Leichter Transport durch integrierten Tragegriff

Modell		LS0815FL
Technische Details	Leistungsaufnahme	1400 W
	Schnittleistung bei 0°	65 x 305 mm
	Schnittleistung bei 45° Gehrung	50 x 305 mm
	Schnittleistung 45° Neigung	65 x 215 mm
	Schnittleistung 45/45°	50 x 215 mm
	Sägeblattdurchmesser / Bohrung	216 mm / 30 mm
	L x B x H	755 x 450 x 488 mm
Im Lieferumfang	Gewicht	14,1 kg
	HM-Sägeblatt, Parallelanschlag, Winkelanschlag, Schiebestock, Montagewerkzeug	

$L_{PA}/L_{WA} = 94/107$ dB(A), K = 3 dB(A), 2,5 m/s², K = 1,5 m/s²



EXTRA-BLATT

Bestell-Nr.: B-32443
Im Wert von 67,71 €**

GUTSCHEIN

LS0815FL

399,00* €

474,81* €

Untergestell DEAWST06



- Passend für alle Sägen
- Sägen werkzeuglos aufsetzbar
- Leichte Konstruktion, nur 16 kg
- Kompaktes Transportmaß
- Klappmechanismus
- Mit Transportrollen und Tragegriff
- Mit ausziehbaren Auslegern Rechts und Links, max. Länge: 2,25 m
- L = 1.150 mm, B = 770 mm, H = 850 mm

DEAWST06

223,00* €

265,37* €



- Winkelverstellung von - 1° - + 48° (Hinterschnittfunktion)

- Elektronisch regelbare Drehzahl



Kippschutzfunktion



SP6000J1

455,00* €

541,45* €



Tauchsäge SP6000J1

Handkreissäge mit Eintauchfunktion und Kippschutz

Modell		SP6000J1
Technische	Leistungsaufnahme	1.300 W
	Leerlaufdrehzahl	2.000 - 5.800 min ⁻¹
Details	Schnitttiefe bei 0°	56 mm
	bei 45°	40 mm
	bei 48°	38 mm
	Sägeblattdurchmesser / Bohrung	165 mm / 20 mm
	Gewicht	4,4 kg
Im Lieferumfang	MAKPAC Gr. 4, HM-Sägeblatt, Parallelanschlag, Winkelanschlag, Schiebestock, Montagewerkzeug	
L _{WA} /L _{WA} = 81/92 dB(A), K = 3 dB(A), Vibration Sägen Holz = 2,5 m/s ² , K = 1,5 m/s ²		

Inkl. Führungsschiene

Handkreissäge HS7101J1

Leichte und handliche Handkreissäge mit nur 4,0 kg Gewicht

- Ergonomisches Design mit gepolsterten Griffen
- Mit schnell schließender Schutzhaube
- Leicht einstellbare Schnitttiefe nach dem Scherenprinzip

Modell		HS7101J1
Technische Details	Leistungsaufnahme	1.400 W
	Leerlaufdrehzahl	5.500 min ⁻¹
	Schnitttiefe bei 0°	67 mm
	bei 45°	48,5 mm
	bei 48°	43,5 mm
	Sägeblattdurchmesser / Bohrung	190 mm / 30 mm
	Gewicht	4,0 kg
Im Lieferumfang	MAKPAC Gr. 4, HM-Sägeblatt, Parallelanschlag, Winkelanschlag, Schiebestock, Montagewerkzeug	
L _{PA} /L _{WA} = 90/101 dB(A), K = 3 dB(A), Vibration Sägen = 2,5 m/s, K = 1,5 m/s		



HS7101J1

265,00* €

315,35* €

- Elektronische Motorbremse
- Neigungseinstellung bis 50°
- Mit Doppel-LED
- Kühlluft bläst Schnittstelle frei

Elektronik-Pendelhubstichsäge 4351FCTJ

Kraftvolle, schnelle Pendelhubstichsäge

- Kraftvolle und schnelle Pendelhubstichsäge
- Sehr leiser und vibrationsarmer Lauf
- Mit elektronisch einstellbarer Hubzahl
- Werkzeugloser Sägeblattwechsel mit Schnellspannbügel
- Grundplatte aus Aluminium-Druckguss beidseitig um 45° schwenkbar
- Kein Verkanten durch Vierkant-Hubstange
- Integrierter Staubsaugeranschluss für effektive Fremdabsaugung
- Mit leuchtstarker LED

Modell		4351FCTJ
Technische Details	Leistungsaufnahme	720 W
	Leerlaufhubzahl	800 - 2.800 min ⁻¹
	Pendelhub	4-fach
	Hubhöhe	26 mm
	Schnittleistung in Holz	135 mm
	in Metall	20 mm
	in Stahl	10 mm
	Gewicht	2,6 kg
Lieferumfang	MAKPAC Gr. 1, Gleitplatte aus Kunststoff, Spanreißschutz, Sägeblatt-Set	
L _{WA} /L _{WA} = 85/96 dB(A), K = 3 dB(A), Vibration Sägen Holz = 6 m/s, Vibration Sägen Metall = 4,5 m/s, K = 1,5 m/s ²		

Zugreifen!
Kraftvolle, sehr gute Stichsäge mit einem Top-Preis-Leistungs-verhältnis.



4351FCTJ

179,00* €

213,01* €

HOLZ

Bearbeitung

MEU029J

- Elektronik-Pendelhubstichsäge
- 4351FCT inkl. Stichsägeblätter-Set
- Tauchsäge SP6000J1
- Führungsschiene (1.400 mm)
- Kreissägeblatt $\varnothing$ 165 mm
- Beide Maschinen jeweils im MAKPAC

Elektronik-Pendelhub-Stichsäge 4351FCTJ

- Sehr leiser und vibrationsarmer Lauf
- Mit elektronisch einstellbarer Hubzahl
- Werkzeugloser Sägeblattwechsel mit Spannbügel
- Grundplatte aus Aluminium-Druckguss beidseitig um 45° schwenkbar

Modell	4351FCTJ																
Technische Details	<table> <tr> <td>Leistungsaufnahme</td><td>720 W</td></tr> <tr> <td>Leerlaufhubzahl</td><td>800 - 2.800 min⁻¹</td></tr> <tr> <td>Pendelhub</td><td>4-fach</td></tr> <tr> <td>Hubhöhe</td><td>26 mm</td></tr> <tr> <td>Schnittleistung in Holz</td><td>135 mm</td></tr> <tr> <td>in Metall</td><td>20 mm</td></tr> <tr> <td>in Stahl</td><td>10 mm</td></tr> <tr> <td>Gewicht</td><td>2,6 kg</td></tr> </table>	Leistungsaufnahme	720 W	Leerlaufhubzahl	800 - 2.800 min ⁻¹	Pendelhub	4-fach	Hubhöhe	26 mm	Schnittleistung in Holz	135 mm	in Metall	20 mm	in Stahl	10 mm	Gewicht	2,6 kg
Leistungsaufnahme	720 W																
Leerlaufhubzahl	800 - 2.800 min ⁻¹																
Pendelhub	4-fach																
Hubhöhe	26 mm																
Schnittleistung in Holz	135 mm																
in Metall	20 mm																
in Stahl	10 mm																
Gewicht	2,6 kg																
Lieferumfang	MAKPAC Größe 1, Gleitplatte aus Kunststoff, Spanreißschutz, Sägeblatt-Set																


$L_{PA}/L_{WA} = 85/96$ dB(A), K = 3 dB(A), Vibration Sägen Holz = 6 m/s, Vibration Sägen Metall = 4,5 m/s, K = 1,5 m/s²

Tauchsäge SP6000J1

- Handkreissäge mit Eintauchfunktion und Kippschutz
- Elektronisch regelbare Drehzahl
- Winkelverstellung von -1° – +48° (Hinterschnittfunktion)

Modell	SP6000J1														
Technische Details	<table> <tr> <td>Leistungsaufnahme</td><td>1.300 W</td></tr> <tr> <td>Leerlaufdrehzahl</td><td>2.000 - 5.800 min⁻¹</td></tr> <tr> <td>Schnitttiefe bei 0°</td><td>56 mm</td></tr> <tr> <td>bei 45°</td><td>40 mm</td></tr> <tr> <td>bei 48°</td><td>38 mm</td></tr> <tr> <td>Sägeblattdurchmesser / Bohrung</td><td>165 mm / 20 mm</td></tr> <tr> <td>Gewicht</td><td>4,4 kg</td></tr> </table>	Leistungsaufnahme	1.300 W	Leerlaufdrehzahl	2.000 - 5.800 min ⁻¹	Schnitttiefe bei 0°	56 mm	bei 45°	40 mm	bei 48°	38 mm	Sägeblattdurchmesser / Bohrung	165 mm / 20 mm	Gewicht	4,4 kg
Leistungsaufnahme	1.300 W														
Leerlaufdrehzahl	2.000 - 5.800 min ⁻¹														
Schnitttiefe bei 0°	56 mm														
bei 45°	40 mm														
bei 48°	38 mm														
Sägeblattdurchmesser / Bohrung	165 mm / 20 mm														
Gewicht	4,4 kg														
Im Lieferumfang	MAKPAC Gr. 4, HM-Sägeblatt, Parallelanschlag, Winkelanschlag, Schiebstock, Montagewerkzeug														

$L_{PA}/L_{WA} = 81/92$ dB(A), K = 3 dB(A), Vibration Sägen Holz = 2,5 m/s², K = 1,5 m/s²




MEU029J

579,00* €

689,01* €

Makita

Zubehör Knaller





Fliesen-Set 1 Multifunktionswerkzeug

B-30586

Auch passend für Werkzeuge anderer Hersteller

56,95 € zzgl. MwSt.*

67,77 € inkl. MwSt.*

Beschreibung	Werkstoff	Inhalt
Tauchsägeblatt, 20 mm Breite	BIM	1
HM-Segmentsägeblatt, 85 mm Ø	HM K30	1
HM-Deltaplatte, 78 mm Ø	HM K30	1



Fliesen-Set 2 Multifunktionswerkzeug

B-30592

Auch passend für Werkzeuge anderer Hersteller

61,50 € zzgl. MwSt.*

73,19 € inkl. MwSt.*

Beschreibung	Werkstoff	Inhalt
Tauchsägeblatt, 20 mm Breite	BIM	1
Schaber, 52 mm Breite	HCS	1
HM-Segmentsägeblatt, 85 mm Ø	HM K30	1
HM-Deltaplatte, 78 mm Ø	HM K30	1



Fußboden-Set 1 Multifunktionswerkzeug


B-30601

Auch passend für Werkzeuge anderer Hersteller

48,50 € zzgl. MwSt.*

57,72 € inkl. MwSt.*

Beschreibung	Werkstoff	Inhalt
Segmentsägeblatt, 100 mm Ø	BIM	1
Segmentsägeblatt, 85 mm Ø	BIM	1
Schaber, 52 mm Breite	HCS	1



Fußboden-Set 2 Multifunktionswerkzeug

B-30617

Auch passend für Werkzeuge anderer Hersteller

50,50 € zzgl. MwSt.*

60,10 € inkl. MwSt.*

Beschreibung	Werkstoff	Inhalt
Segmentsägeblatt, 85 mm Ø	BIM	1
Tauchsägeblatt, 32 mm Breite	HCS	1
Tauchsägeblatt, 65 mm Breite	BIM	1
Schaber, 52 mm Breite	HCS	1



Schreiner-Set Multifunktionswerkzeug, 5-tlg.


B-30639

Auch passend für Werkzeuge anderer Hersteller

58,90 € zzgl. MwSt.*

70,09 € inkl. MwSt.*

Beschreibung	Werkstoff	Inhalt
Segmentsägeblatt, 85 mm Ø	BIM	1
Tauchsägeblatt, 28 mm Breite	BIM	1
Tauchsägeblatt, 32 mm Breite	BIM	1
Schleifplatte	K30	2



Tauchschnitt-Set Multifunktionswerkzeug, 4-tlg.


B-30623

Auch passend für Werkzeuge anderer Hersteller

52,50 € zzgl. MwSt.*

62,48 € inkl. MwSt.*

Beschreibung	Werkstoff	Inhalt
Segmentsägeblatt, 85 mm Ø	BIM, Holz, Metall	1
Tauchsägeblatt, 20 mm Breite	BIM, Holz, Metall	1
Tauchsägeblatt, 28 mm Breite	BIM, Holz, Metall	1
Tauchsägeblatt, 32 mm Breite	BIM, Hartholz	1



Trenn- und Schruppscheiben



Beschreibung	Ø mm	Stärke mm	Spezifikation	Inhalt	Best.-Nr.:	Preis zzgl. MwSt.*	Preis inkl. MwSt.*
Trennscheiben für Stahl	125	2,5	A30R	25	A-85313-25	33,50 €	39,87 €
Schruppscheiben für Stahl	125	6	A36P	25	A-80933-25	37,00 €	44,03 €
Schruppscheiben für Edelstahl	125	6	A36N	25	A-80665-25	55,00 €	65,45 €

Reinigungsscheiben


Speziell für harte Reinigungsarbeiten. Für die Bearbeitung von Baustahl, Edelstahl und Nichteisenmetalle geeignet.

Schleifmittel (Siliziumkarbid)

Vlies wird mit Siliziumkarbid überzogen. Dies gewährleistet einen hohen Wirkungsgrad, bei gleichzeitig geringem Kraftaufwand.

Trägerteller

Der Trägerteller besteht aus einem Glasfaser- oder Nylogewebe, welcher als Dämpfung agiert und vor Kratzern und Beschädigungen am Werkstück schützt.



Beschreibung	Durchmesser mm	Stärke	Spezifikation	Bohrung Ø mm	Inhalt	Art.Nr.	Preis zzgl. MwSt.*	Preis inkl. MwSt.*
Vliesscheibe	125	12	Fiberglas	25,4	1	B-29022	9,50 €	11,31 €
Longlife	180	12	Fiberglas	25,4	1	B-29038	19,90 €	23,68 €
	125	12	Nylon	25,4	1	B-36267	15,50 €	18,45 €
	180	12	Nylon	25,4	1	B-36273	23,50 €	27,97 €

Schleifpapier Rolle

Anwendung	Körnung	Breite mm	Farbe	Best.-Nr.:	Preis zzgl. MwSt.*	Preis inkl. MwSt.*
Rollenware 5 Meter						
Holz / Metall	40	120	Rot	P-38102	5,60 €	6,66 €
Holz / Metall	60	120	Rot	P-38118	4,75 €	5,65 €
Holz / Metall	80	120	Rot	P-38124	4,30 €	5,12 €
Holz / Metall	100	120	Rot	P-38130	3,20 €	3,81 €
Holz / Metall	120	120	Rot	P-38146	3,20 €	3,81 €
Holz / Metall	180	120	Rot	P-38152	3,20 €	3,81 €
Holz / Metall	240	120	Rot	P-38168	3,20 €	3,81 €
Holz / Metall	320	120	Rot	P-38174	3,20 €	3,81 €
Holz / Metall	400	120	Rot	P-38180	3,20 €	3,81 €
Rollenware 50 Meter						
Holz / Metall	40	120	Rot	P-38196	48,50 €	57,72 €
Holz / Metall	60	120	Rot	P-38205	38,90 €	46,29 €
Holz / Metall	80	120	Rot	P-38211	33,50 €	39,87 €
Holz / Metall	100	120	Rot	P-38227	30,50 €	36,30 €
Holz / Metall	120	120	Rot	P-38233	30,50 €	36,30 €
Holz / Metall	180	120	Rot	P-38249	30,50 €	36,30 €
Holz / Metall	240	120	Rot	P-38255	30,50 €	36,30 €
Holz / Metall	320	120	Rot	P-38261	30,50 €	36,30 €
Holz / Metall	400	120	Rot	P-38277	30,50 €	36,30 €



Flexibles Schleifpapier für ein breites Anwenderspektrum. Für die Bearbeitung von Holz und Metall.

Bohrer-/Bit-Set, 200-tlg.
D-47260
148,50 € zzgl. MwSt.*

176,72 € inkl. MwSt.*

Beschreibung	Maß	Inhalt
Metallbohrer	1 – 10 mm ø	25
Steinbohrer	3 – 10 mm ø	11
Holzbohrer	3 – 10 mm ø	12
Flachfräsbohrer	12, 16, 22, 25, 32 mm	5
Bit-Sortiment 25 mm	PH0 – PH4	14
	PZ0 – PZ4	16
	TX10 – TX40	13
	6-kant 3 – 8 mm	9
Bit-Sortiment 50 mm	Schlitz 4,5, 5,5, 6,5, 8 mm	8
	PH0 – PH4	10
	PZ0 – PZ4	11
	TX10 – TX40	10
Steckschlüssel- einsatz 1/4"	6-kant 3 – 8 mm	7
	Schlitz 3, 3,5, 4, 4,5, 5,5, 6,5, 8 mm	12
	Steckschlüssel- einsatz 1/4"	10
	Stecknüsse mit 4-kant Aufnahme 1/4"	9
Lochsägen	32, 38, 45, 54, 68 mm ø	5
Adapter		2
Tiefenbegrenzer	3, 5, 8, 10 mm	5
Senker		2

Schraubenführungshülse, Magnethalter, Schnellwechselfutter,
Sechskantstiftschlüssel, Lochsägeadapter, Schablone


Bohrer-/Bit-Set, 40-tlg.
P-71635
27,50 € zzgl. MwSt.*

32,73 € inkl. MwSt.*

Beschreibung	Maß	Inhalt
Metallbohrer 6-kant	1,5 – 6 mm ø	7
Bit-Sortiment 25 mm	PH0 – PH3	8
	PZ1, PZ2	4
	TX10 – TX20 mm	6
Bit-Sortiment 50 mm	6-kant, 3 – 5 mm	6
	PZ1, PZ2	2
	4-kant	2
Steckschlüsseleinsatz 6-kant 1/4"	4 – 6 mm	3
Schnellschrauber-Set (4-tlg.)	Einsatz und Halter 8 mm	1
Schnellwechsel-Halter		1


Bohrer-/Bit-Set, 22-tlg.
P-71629
18,90 € zzgl. MwSt.*

22,49 € inkl. MwSt.*

Beschreibung	Maß	Inhalt
Titan-Bohrer-Sortiment	1,5 – 6 mm ø	7
Bit-Sortiment 25 mm	PH1, PH2	2
	PZ0 – PZ3	4
Bit-Sortiment 50 mm	PH1, PH2	2
	PZ0 – PZ3	4
	4-kant	1
Bit-Halter	60 mm	1
Schnellwechsel-Halter		1



Bit-Set, 99-tlg.

P-81050

35,50 € zzgl. MwSt.*

42,25 € inkl. MwSt.*

Beschreibung	Maß	Inhalt
Bit-Sortiment 25 mm	PH1 – PH3	16
	PZ1 – PZ3	16
	6-kant 3 – 6 mm	24
	TX10 – TX40	34
Bit-Sortiment 75 mm	PH1, PH2	2
	PZ1, PZ2	2
	TX15 – TX30	4
Magnethalter		1



Bit-Set, 37-tlg.

B-28606

17,50 € zzgl. MwSt.*

20,83 € inkl. MwSt.*

Beschreibung	Beschreibung	Anzahl
Bit-Sortiment 25 mm	PH1 – PH3	5
	PZ0 – PZ3	5
	TX10 – TX40	11
	TX10H– TX40H	7
	6-kant 3 – 6 mm	4
	H3, H4, H5, H6	4
Bit-Halter magnetisch		1



Ratschen-/Bit-Set, 23 tlg.

P-71613

15,50 € zzgl. MwSt.*

18,45 € inkl. MwSt.*

Beschreibung	Maß	Inhalt
Bit-Sortiment 25 mm	PH0 – PH3	5
	PZ1, PZ2	2
	TX10, TX20	3
	6-kant 3 – 5 mm	3
Bit Sortiment 50 mm	PZ2	1
	Schlitz	1
Steckschlüsseleinsatz	7 - 13 mm	6
Ratsche	R/L-Lauf	1
Universalhalter		1



Steckschlüsselsatz 1/2", 9 tlg.

D-41517

43,90 € zzgl. MwSt.*

52,24 € inkl. MwSt.*

Beschreibung	SW	Inhalt
Steckschlüssel 38 mm	8, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 24 mm	9



Werkzeug-Set, 83-tlg.
P-90093
112,90 € zzgl. MwSt.*

134,35 € inkl. MwSt.*

Beschreibung	Maß	Inhalt
Bit-Sortiment 25 mm	PH1 – PH3, PZ1 – PZ3	20
Bit-Sortiment 50 mm	PH1 – PH3, PZ1 – PZ3	25
Torx-Bits 125 mm	TX25, TX27, TX30	5
Steckschlüsseleinsatz 1/2"	8, 12, 13, 15, 17, 19 mm	7
Maul-/Ringschlüssel	10, 12, 13, 14, 17 mm	5
Sechskantstiftschlüssel	1,5 – 8 mm	9
Zündkerzenschlüssel	10, 12, 14	3
Ratsche	1/2"	1
Kombiratsche	1/4" und 3/8"	1
Bit-Halter 80 mm	magnetisch	1
Einstellbarer Rollgabelschlüssel		1
Kombizange, Schraubendreher-Satz, Handgriff, Adapter 1/4" 4-kant auf 1/4" 6-kant, Adapter 1/4" 4-kant auf 3/8" 4-kant, Hilfswerkzeuge		


Fräser-Set 8 mm, 6-tlg.
D-53540
56,90 € zzgl. MwSt.*

67,71 € inkl. MwSt.*

Angaben in mm	1	2	3	4	5	6
8 mm	D = 12,7 R = 6,35 B = 10	D = 6 B = 16	D = 31,8 R = 9,5 B = 16,7	D = 10 B = 19	D = 28,6 R = 4 B = 13	D = 12 B = 19


Stufenbohrer-Set HSS, 3-tlg.
D-46573
113,00 € zzgl. MwSt.*

143,47 € inkl. MwSt.*

ø mm	Anzahl Segmente	Länge mm	Arbeitslänge mm	Schaft	Inhalt
4 – 12	9	65	45	1/4"	1
9 – 20	9	75	53	1/4"	1
4 – 32	15	102	80	10 mm	1


MAKPAC Rollwagen mit feststellbaren Rädern Traglast: 100 kg
P-83886
89,50 € zzgl. MwSt.*

106,51 € inkl. MwSt.*

Beschreibung	Maß	Bestell-Nr.	Inhalt
Rollwagen	515 x 360 x 150	P-83886	1



Meißel-Set SDS-PLUS, 4-tlg. selbstschärfend
B-30536
43,50 € zzgl. MwSt.*

51,77 € inkl. MwSt.*

Beschreibung	Maß mm	Inhalt
Spitzmeißel selbstschärfend	250	2
Flachmeißel selbstschärfend	20 x 250	2


SDS-MAX Meißel-Set, 5-tlg.
B-30520

Selbstschärfende Meißel für längere Lebensdauer und mehr Effektivität

61,50 € zzgl. MwSt.*

73,19 € inkl. MwSt.*

Beschreibung	Maß	Bestell-Nr.	Inhalt
Spitzmeißel selbstschärfend	400 mm	B-10366	2
Flachmeißel	25 x 400 mm	B-14009	2
Spatmeißel selbstschärfend	50 x 360 mm	B-14015	1


SDS-MAX Bohrer-Set, 3-tlg.
B-36158
132,90 € zzgl. MwSt.*

158,15 € inkl. MwSt.*

NEMESIS

Die Nemesis-Bohrer verbindet eine intelligente, innovative Geometrie mit kompromissloser Qualität bis ins Detail. Das zeigt sich an der hohen Lebensdauer, an präzisen Bohrlöchern und der außergewöhnlichen Laufruhe – auch wenn es ganz hart kommt. Der perfekte Begleiter für alle, die es mit armiertem Beton und Naturstein aufnehmen wollen.



Beschreibung	Maß	Bestell-Nr.	Inhalt
Hammerbohrer	16 x 540 mm	B-19978	1
	24 x 320 mm	B-20080	1
	25 x 520 mm	B-20111	1

Zubehör Knaller

SDS-MAX Bohrer-/Meißel-Set, 7-tlg.

D-42494

88,50 € zzgl. MwSt.*

105,32 € inkl. MwSt.*

Beschreibung	Länge mm	Breite / Ø mm	Inhalt
Spitzmeißel	400		1
Flachmeißel	400	25	1
Breitmeißel	400	50	1
Bohrer	540	18, 20, 22, 25	4



Bohrer-/Meißel-Set SDS-PLUS, 17-tlg.

D-42444

42,90 € zzgl. MwSt.

51,05 € inkl. MwSt.*

Beschreibung	Länge mm	Breite / Ø mm	Inhalt
Spitzmeißel	140		1
	250		1
Flachmeißel	140	20	1
	250	20	1
Breitmeißel	250	40	1
Hammerbohrer	110	5, 6, 8, 10	4
	160	6, 8, 10, 12	4
	210	8, 10	2
	260	12, 14	2



Ihr Makita Fachhändler



Makita Werkzeug GmbH

Makita-Platz 1 40885 Ratingen

Telefon 02102/1004-0

Telefax 02102/1004-128

info@makita.de www.makita.de

www.facebook.de/MakitaDeutschland

* Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
Abbildungen können variieren. Gewichtsangaben nach EPTA-Procedure 01/2003 (= Gesamtgewicht ohne Netzanschluss-
leitung, bei Akku-Maschinen inklusive Akku), bei Benzin-Geräten Motorgewicht. Laufzeit: 01. April bis 31. Juli 2016.