



HELIOS · PREISSER

**139,- €**  
~~245,- €~~

**ABVERKAUF**  
solange der Vorrat reicht !



200 mm  
IP67

Partner des Fachhandels

**Präzision zu  
Aktionspreisen**


In Deutschland zu Hause – weltweit gefragt

gültig bis 31.08.2016

# MESSSCHIEBER

## Taschenmessschieber DUO - FIX

DIN 862



**AKTIONSPREIS**  
**19,50 €**

Feststellschraube  
+ Momentfeststellung  
= DUO - FIX

### Ausführung

- rostfreier Stahl
- Ableseteile mattverchromt
- DIN 862
- Momentfeststellung **und** Feststellschraube



- Kreuzspitzen
- Hauptteil tiefergelegt
- 4-fach Messung
- Gewindetabelle
- Lieferung in Kunstledertasche

Messbereich		Schnabellänge		Ablesung		Tiefenmaß	Best. Nr.
mm	inch	mm	inch	mm	inch		
150	6	40	1.57	0,05	1/128	eckig	0190 501

## Taschenmessschieber SOFT - SLIDE

DIN 862



**AKTIONSPREIS**  
**29,50 €**

**NEU**  
**SOFT - SLIDE**  
Besonders leichtgängig

### Ausführung

- rostfreier Stahl
- Ableseteile mattverchromt
- DIN 862
- Momentfeststellung
- Kreuzspitzen
- Hauptteil tiefergelegt
- 4-fach Messung
- Gewindetabelle
- Lieferung in Kunstledertasche

Messbereich		Schnabellänge		Ablesung		Tiefenmaß	Best. Nr.
mm	inch	mm	inch	mm	inch		
150	6	40	1.57	0,05	1/128	eckig	0197 501



### DIGI-MET® Taschenmessschieber



ERSTKALIBRIERUNG  
INKLUSIVE  
Zertifikat im Preis enthalten

**AKTIONSPREIS**  
ab **79,-€**  
mit IP67 119,-€

#### Ausführung

- LCD-Anzeige: 11 mm
- DIN 862
- Lieferung im Kunststofftui

#### Funktionen

- Ein-/Ausschaltung
- QuickStart-Elektronik
- QuickLock-Funktion
- Nullpunktsetzung an jeder Stelle möglich
- mm/inch-Umschaltung



Messbereich		Schnabellänge		Ablesung		Tiefenmaß	Best. Nr.	Aktionspreis	Best. Nr.	Aktionspreis
mm	inch	mm	inch	mm	inch			Euro		Euro
150	6	40	1.57	0,01	.0005	Ø 1,5 mm	1320 416	79,00	1326 416	119,00
150	6	40	1.57	0,01	.0005	eckig	1320 417	79,00	1326 417	119,00

### DIGI-MET® Taschenmessschieber IP 67




**200 mm zum Aktionspreis!**  
**Sie sparen 32%**

#### Ausführung

- Messsystem unempfindlich gegen Kühlmittel und Staub
- Schutzart IP67
- rostfreier Stahl
- LCD-Anzeige 7,5 mm
- DIN 862

#### Funktionen

- Ein-/Ausschaltung
- QuickStart-Elektronik
- QuickLock-Funktion
- Nullpunktsetzung an jeder Stelle möglich
- mm/inch-Umschaltung



ERSTKALIBRIERUNG  
INKLUSIVE  
Zertifikat im Preis enthalten

**AKTIONSPREIS**  
**139,-€**

Messbereich		Schnabellänge		Ablesung		Tiefenmaß	Best. Nr.
mm	inch	mm	inch	mm	inch		
200	8	40	1.57	0,01	.0005	eckig	1226 418

**Verkauf solange der Vorrat reicht**

# MESSSCHIEBER

## Universal Taschenmessschieber „POCKET-TALENT“

Ein Allround-Talent bei dem man alle gängigen Messeinsätze für Messuhren mit einem Standardgewinde M 2,5 für Innen- und Außenmessungen einsetzen kann. Dadurch ergeben sich unzählige Anwendungsmöglichkeiten für den kleinen Universal Taschenmessschieber von HELIOS • PREISSER.



### Ausführung

- rostfreier Stahl
- Werksnorm
- Feststellschraube
- LCD-Anzeige 7,5 mm
- für Innen- und Außenmessungen
- individuell anpassbar auf problematische Messstellen durch Messeinsätze mit Gewinde M2,5
- Lieferung im Holzetui inkl. Einstelllehre und 5 Messeinsätze
- Weitere Messeinsätze siehe Katalog ab S. 132

### Funktionen

- Ein-/Ausschaltung
- QuickStart-Elektronik
- QuickLock-Funktion
- Nullpunktsetzung an jeder Stelle möglich
- mm/inch-Umschaltung
- variabler Datenausgang RS 232 + Digimatic + USB
- PRESET -Funktion (Messwertvoreinstellung)



• präzise Einstelllehre




Messbereich		Schnabellänge		Ableseung		Best. Nr.
mm	inch	mm	inch	mm	inch	
150	6	40	1.57	0,01	.0005	6012 16001



Produktvideo




## 5 Messeinsatzpaare inklusive




0710177



0710161



0710166



0710167



0710163

## DIGI-MET® Taschenmessschieber mit Datenausgang



**AKTIONSPREIS**  
ab 109,- €  
mit IP67 ab 125,- €



### Ausführung

- rostfreier Stahl
- DIN 862
- Kreuzspitzen
- Lieferung im Holzetui


### Funktionen

- Ein-/Ausschaltung
- QuickStart-Elektronik
- QuickLock-Funktion
- Nullpunktsetzung an jeder Stelle möglich
- mm/inch-Umschaltung
- variabler Datenausgang RS 232 + Digimatic + USB



Messbereich		Schnabellänge		Ableseung		Tiefenmaß	Best. Nr.	Aktionspreis Euro	Best. Nr.	Aktionspreis Euro
mm	inch	mm	inch	mm	inch					
150	6	40	1.57	0,01	.0005	Ø 1,5 mm	1320 516	109,00	1326 516	125,00
150	6	40	1.57	0,01	.0005	eckig	1320 517	109,00	1326 517	125,00
200	8	50	1.97	0,01	.0005	eckig	1320 519	145,00	1326 518	189,00

## DIGI-MET® Universalmessschieber



Messbereich verändert sich je nach Messeinsätzen.

### Ausführung


- rostfreier Stahl
- Werksnorm
- Schutzart IP65
- LCD-Anzeige 8,5 bzw. 12,5 mm
- Feststellschraube

### Funktionen


- für Innen- und Außenmessungen
- individuell anpassbar auf problematische Messstellen durch Messeinsätze mit Gewinde M2,5 (optionell, siehe Seite 132 - 134)
- Lieferung im Holzetui
- Ein-/Ausschaltung
- QuickStart-Elektronik
- QuickLock-Funktion
- Nullpunktsetzung an jeder Stelle möglich
- mm/inch-Umschaltung
- variabler Datenausgang RS 232 + Digimatic + USB
- PRESET-Funktion (Messwertvoreinstellung)

Messbereich		Schnabellänge		Ableseung		Best. Nr.	Preis Euro
mm	inch	mm	inch	mm	inch		
300	12	90	3.5	0,01	.0005	6012 16002	561,00
500	20	100	4.0	0,01	.0005	6012 16003	719,00


## 6 Messeinsatzpaare inklusive



0710163




0710165




0710166



0710181



0710187



0710167

# WERKSTATTMESSSCHIEBER


## Werkstattmessschieber mit langen Messschnäbeln



Spezifikation: Feineinstellung

### Ausführung

- rostfreier Stahl
- Nonius bzw. Ableseteile mattverchromt
- Werksnorm
- Feststellschraube
- Hauptteilung tiefergelegt
- Nonius und Skala hochgenau mit Laser skaliert
- Lochmaßansatz: 10 mm, 20 mm\*, bzw. 50 mm (0236 521)
- Lieferung im Karton



### Feineinstellung

Messbereich		Schnabellänge		Ableseung		Best. Nr.	Preis Euro	Best. Nr.	Preis Euro
mm	inch	mm	inch	mm	inch				
300	12	150	6.0	0,05	1/128	0236 504	239,00	0237 504	262,00
500	20	250	10.0	0,05		0236 510*	591,00	0237 510*	638,00
800	31	300	12.0	0,05		0236 516*	918,00	0237 516*	974,00
1000	39	500	20.0	0,05		0236 521*	1.522,00	0237 521*	1.582,00

## Werkstattmessschieber in Leichtbauweise



**AKTIONSPREIS**  
**249,- €**

### Ausführung

- Schieber und Schiene zur Gewichtsersparnis aus Aluminium, harteloxiert (1100HV)
- Messflächen aus rostfreiem Stahl, gehärtet
- Werksnorm
- parallaxfreie Ableseung
- Leichter, gleichmäßiger Lauf durch Doppelpriemenführung
- Feststellschraube
- Messerspitzen
- Lochmaßansatz 10 mm
- Lieferung im Holzetui


**249,- € statt 350,- €**

Messbereich		Schnabellänge		Ableseung		Best. Nr.
mm	inch	mm	inch	mm	mm	
300	12	90	3.5	0,02	0,02	0238503



## Werkstattmessschieber


DIN 862



### Ausführung


- rostfreier Stahl
- Nonius bzw. Ableseteile mattverchromt
- DIN 862
- Feststellschraube
- Lochmaßansatz für Innenmessung 10 mm, 20 mm\*
- Messerspitzen
- Hauptteilung tiefergelegt
- Nonius und Skala hochgenau mit Laser skaliert
- Lieferung im Karton

Spezifikation: Feineinstellung




### Feineinstellung

Messbereich		Schnabellänge		Ableseung		Best. Nr.	Preis Euro	Best. Nr.	Preis Euro
mm	inch	mm	inch	mm	inch				
200	8	80	3.0	0,05	1/128	0234 501	119,00	0235 501	136,00
250	10	80	3.0	0,05	1/128	0234 502	138,00	0235 502	163,00
300	12	90	3.5	0,05	1/128	0234 503	151,00	0235 503	174,00
500	20	150	6.0	0,05		0234 508*	451,00	0235 508*	488,00
800	31	150	6.0	0,05		0234 514*	580,00	0235 514*	639,00
1000	39	150	6.0	0,05		0234 518*	697,00	0235 518*	755,00



Spezifikation: Feineinstellung



### Feineinstellung

Messbereich		Schnabellänge		Ableseung		Best. Nr.	Preis Euro	Best. Nr.	Preis Euro
mm	inch	mm	inch	mm	inch				
200	8	80	3.0	0,05	1/128	0236 501	99,00	0237 501	122,00
250	10	80	3.0	0,05	1/128	0236 502	125,00	0237 502	149,00
300	12	90	3.5	0,05	1/128	0236 503	135,00	0237 503	161,00
500	20	150	6.0	0,05		0236 508*	376,00	0237 508*	423,00
800	31	150	6.0	0,05		0236 514*	466,00	0237 514*	524,00
1000	39	150	6.0	0,05		0236 518*	581,00	0237 518*	640,00

# LEHREN

## 8-teiliges Lehrenset




**AKTIONSPREIS**  
**75,- €**

### Inhalt

- Universal Schleiflehre - Stärke 2 mm, Teilung in mm, Winkel 120°, 118°, 90°, 60° und 55°, Spezialstahl
- Schweißnahtlehre - Messbereich 20 mm, Ablesung 0,1 mm, mit Feststellschraube, Spezialstahl
- Radienschablone - 17 Blatt, rostfrei, 1,0 - 7,0 mm, konkav und konvex, mit Feststellmutter
- Radienschablone - 16 Blatt, rostfrei, 7,5 - 15,0 mm, konkav und konvex, mit Feststellmutter
- Radienschablone - 15 Blatt, rostfrei, 15,5 - 25,0 mm, konkav und konvex, mit Feststellmutter
- Gewindeschablone - 24 Blatt, für metrische Gewinde nach ISO, 0,25 - 6,0 mm
- Gewindeschablone - 28 Blatt, für Whitworth-Gewinde nach DIN, Messbereich 4 - 62 mm
- Fühlerlehren - 20 Blatt, rostfrei, Länge 100 mm, konisch 0,05 - 1,00 mm, in Metallscheide, mit Feststellmutter, Lieferung im Holzetui

Best. Nr.: 0609 190

## Millimeter-Lochlehre



**AKTIONSPREIS**  
**ab 49,- €**

Messbereich mm	Steigung mm	Best. Nr.	Aktionspreis Euro
0,1 - 10,0	0,1	0601 103	79,00
3,0 - 10,0	0,1	0601 120	49,00

### Ausführung

- Spezialstahl, nitriert



## Fühlerlehrenset im Wandhalter

**TOP-SELLER !**

### Ausführung

- 15-teilig, nachfüllbar mit Einzelkassetten in unterschiedlichen Stärken
  - Wandhalter aus Stahlblech, lackiert
    - mit Größenbeschriftungen
- Lieferung mit Halter für Fühlerlehrenband und Befestigungsmaterial

**zum Aktionspreis!**  
**125,- € und 165,- €**



Abmessung mm	Einteilung mm	Best. Nr.	Aktionspreis Euro
330 x 100 x 110	0,01 - 0,25	0611 180	125,00
330 x 210 x 220	0,30 - 1,00	0611 190	165,00

### Ausführung

- Kohlenstoffstahl, gehärtet
  - Breite 13 mm
  - Länge 5 m
- Lehrenband ab 0,08 mm mit Maß beschriftet
- Einzelkassetten siehe Katalog S. 245





# UHRTAST

## Vergleichsmessgerät UHRTAST

### Ausführung

- Vergleichsmessgerät für Außen- und Innenmessungen zum Prüfen von Werkstücken und Einstellen von Maschinen
- Vielseitig einsetzbar durch große Auswahl an Messtastern und Messeinsätzen
- Messbereich bis zu 2000 mm durch optionale Verlängerungen
- Die Richtung der Messkraft ist umschaltbar, das Gerät ist somit für Außen- und Innenmessungen verwendbar
- Einstellung erfolgt mittels Einstellgerät, Meisterstück, Endmaßkombination, Lehring oder Bügelmessschraube
- Messbereichsvergrößerung durch Verlängerungen
- Lieferung im Holzetui (ohne Messuhr)



**Gleich scannen  
und Anwendungen  
kennenlernen!**



Produktvideo



### Grundgerät



**AKTIONSPREIS  
1.490,- €**

Innenmessung mm	Außenmessung mm	Best. Nr.
15 - 230	5 - 220	0741 101

### Verlängerung



Länge mm	Best. Nr.	Preis Euro
200	0741 114	254,00
500	0741 116	388,00

### Messarme (Paar)




Länge mm	Best. Nr.	Preis Euro
40	0741 122	249,00
80	0741 124	299,00

Weiteres Zubehör und Details im Katalog ab Seite 151



### Tiefenanschlag für Messarme (Paar)



Best. Nr.	Preis Euro
0741 136	232,00

### Messtaster-Aufnahmestück (Paar)



Best. Nr.	Preis Euro
0741 170	158,00

### Messeinsätze mit kugeligen Tastflächen (Paar)



Länge mm	Best. Nr.	Preis Euro
23	0741 178	106,00
53	0741 179	106,00

### Schultermesseinsätze (Paar)



Best. Nr.	Preis Euro
0741 172	189,00

### Schultermesseinsätze (Paar)



Best. Nr.	Preis Euro
0741 174	154,00

## DIGI-MET® Messuhr



#### Ausführung

- Aluminiumgehäuse
- Außenring Ø 60 mm
- auswechselbare Tasterspitze M 2,5
- Schutzart IP 42
- Einspannschaft Ø 8 mm
- Ablesefeld 280° drehbar
- LCD-Großanzeige mit 8,5 mm hohen Ziffern
- Werknorm
- Lieferung im Karton

#### Funktionen

- Ein-/ Ausschaltung
- QuickStart-Elektronik
- QuickLock-Funktion
- Nullpunktsetzung an jeder Stelle möglich
- mm/inch Umschaltung
- Absolut-Funktion (Anzeige kann auf Null gesetzt werden, ohne den Bezug zum PRESET zu verlieren)
- Toleranzfunktion
- MAX-MIN Funktion

- TIR (MAX-MIN) Funktion
- Zählrichtungsumkehr
- Faktoreingabe
- individuelle Tastensperre
- variabler Datenausgang RS 232 + Digimatic + USB
- PRESET-Funktion (Messwertvoreinstellung)

Die passende Messuhr zum Gerät



Messbereich		Ablesung		Genauigkeit		Best. Nr.	Preis Euro
mm	inch	mm	inch	mm	inch		
25,0	1.0	0,001	.00005	0,005	.0002	1734 506	421,00

# PROFESSIONELLE HELFER

## Gradmesser

**ZUM  
AKTIONSPREIS!**



### Ausführung

- Feststellschraube
- Spezialstahl, mattverchromter Gradbogen
- Werksnorm
- mit verstellbarer Schiene 10° - 170°
- Gradteilung hochgenau mit Laser skaliert
- Lieferung im Karton

Gradbogen Ø mm	freier Schenkel mm	Best. Nr.	Aktionspreis Euro
100	150	0415 301	45,00
150	300	0415 302	69,00
200	400	0415 303	95,00
250	500	0415 304	129,00
300	600	0415 305	145,00

## Universalwinkelmesser mit Lupe



### Ausführung

- Feststellschraube
- rostfreier Stahl
- Werksnorm
- Feineinstellung
- parallaxfreie Ablesung
- Ableseteile mattverchromt
- Nonius-Ablesung 5'
- Schiene gehärtet
- Lieferung im Holzetui

Einteilung	Schiene mm	Best. Nr.	Preis Euro
4 x 90°	150	0422 501	125,00
4 x 90°	200	0422 502	135,00
4 x 90°	300	0422 503	140,00
4 x 90°	500	0422 504	145,00



## Universal-Magnet-Messständer mit Kombi-Aufnahme



### Ausführung

- verchromte Säulen
- Fuß mit prismatischer Sohle
- Magnet ein- und ausschaltbar
- Kombi-Aufnahme: Ø 8 mm für Messuhren und Schwalbenschwanzführung für Fühlhebelmessgeräte
- integrierte Feineinstellung
- Lieferung ohne Anzeigerät, im Karton

Säulenhöhe mm	Ausladung mm	Gestänge Ø mm	Magnetfuß L x B x H mm	Haftkraft N	Best. Nr.	Preis Euro
285	180	16/16	70 x 46 x 65	600	0750 101	129,00
500	180	20/16	75 x 60 x 80	800	0750 102	172,00

## Kleinmesstische

**ZUM  
AKTIONSPREIS!**

### Ausführung

- Gussfuß
- verchromte Säulen
- Tisch aus Stahl, gehärtet
- mit Schmutznuten (Nr. 0770102 durchgehend plan)
- mit Aufnahmebohrung Ø 8 mm
- Lieferung im Karton



Messhöhe mm	Ausladung mm	Säule Ø mm	Querarm Ø mm	Tischfläche mm	Best. Nr.	Aktionspreis Euro
<b>mit starrem Arm</b>						
100	49	22	–	Ø 50	0770 102	139,00
100	49	22	–	60 x 68	0770 103	155,00
<b>mit verstellbarem Querarm</b>						<b>Preis</b>
100	100	22	18	60 x 68	0770 201	208,00
150	135	28	20	98 x 115	0770 205	322,00

# HÖHENMESS- UND ANREISSGERÄTE

## Anschlagwinkel & Flachwinkel



### Ausführung

- DIN 875
- für genaue Winkelprüfungen z. B. im Werkzeugbau
- Lieferung im Karton

**Höchste Präzision!**  
**Genauigkeitsklasse GG 0**



### Ausführung

- DIN 875
- für genaue Winkelprüfungen z. B. im Werkzeugbau
- Lieferung im Karton

### Anschlagwinkel


### Flachwinkel

Schenkellänge mm	Querschnitt mm	Best. Nr.	Listenpreis Euro	Best. Nr.	Preis Euro
<b>Spezialstahl</b>					
75 x 50	15 x 5	0368 102	14,80	0369 102	9,70
100 x 70	20 x 5	0368 103	17,20	0369 103	10,90
150 x 100	25 x 5	0368 104	26,10	0369 104	13,40
200 x 130	30 x 6	0368 105	33,40	0369 105	22,10
250 x 165	35 x 7	0368 106	48,30	0369 106	30,60
300 x 200	40 x 8	0368 107	65,00	0369 107	39,30
400 x 265	45 x 10	0368 108	142,00	0369 108	96,00
<b>rostfreier Stahl</b>					
75 x 50	15 x 5	0368 202	22,10	0369 202	16,10
100 x 70	20 x 5	0368 203	23,90	0369 203	17,60
150 x 100	25 x 5	0368 204	41,00	0369 204	23,40
200 x 130	30 x 6	0368 205	59,00	0369 205	35,40
250 x 165	35 x 7	0368 206	86,00	0369 206	47,10
300 x 200	40 x 8	0368 207	96,00	0369 207	65,00
400 x 265	45 x 10	0368 208	180,00	0369 208	125,00

## Zentrierwinkel

### Ausführung

- Spezialstahl
- Werksnorm
- mit mm-Skalierung/Maßeinteilung
- Skala mattiert
- zum Anreißen des Mittelpunktes von zylindrischen Werkstücken z.B. Wellen, Scheiben
- Lieferung im Karton



Schiene x Schenkellänge mm	für Wellen bis Ø	Best. Nr.	Preis Euro
100 x 70	90	0380 103	28,70
150 x 130	190	0380 104	33,90
200 x 150	220	0380 105	42,10
250 x 160	230	0380 106	48,70
300 x 180	280	0380 107	64,00

Made in Germany



HELIOS · PREISSER

## DIGI-MET® Höhenmess- und Anreißgerät



### Ausführung

- Messstange aus Spezialstahl
- LCD-Anzeige 11 mm
- Feststellschraube
- ① Feineinstellung
- ② exakte Feinjustierung über rückwärtige Zahnstange und Stellrad mit Zahnritzel
- Stahlfuß mit Schmutznuten
- Anreißnadel ab Grundfläche
- Werksnorm

### Funktion

- Ein-/automatische Ausschaltung
- Nullpunktsetzung an jeder Stelle möglich
- mm/inch-Umschaltung
- Datenausgang RS 232 Proximity
- Hold-Funktion
- PRESET-Funktion (Messwertvoreinstellung)
- Lieferung mit auswechselbarer Anreißnadel, hartmetallbestückt



② exakte Feinjustierung über Zahnstange

### Feineinstellung Zahnstange

Messbereich mm	Messstange mm	Fußgröße mm	Ablesung mm	Best. Nr.	Preis Euro	Best. Nr.	Preis Euro
300	30 x 12	145 x 90 x 44	0,01	0345 722	519,00	0347 722	639,00
600	30 x 12	189 x 118 x 44	0,01	0345 730	649,00	0347 730	799,00
1000	30 x 12	189 x 118 x 44	0,01	0345 734	899,00	0347 734	1.099,00

## DIGI-MET® Höhenmess- und Anreißgerät mit verschiebbarer Nadel



### Ausführung

- Messstange aus Spezialstahl
- LCD-Anzeige 11 mm
- Feineinstellung
- Feststellschraube
- Stahlfuß mit Schmutznuten
- Anreißnadel ab Grundfläche
- Werksnorm
- Lieferung mit auswechselbarer, gerader Anreißnadel aus gehärtetem Stahl
- gekrümmte Anreißnadel als Zubehör erhältlich

### Funktion

- Ein-/automatische Ausschaltung
- Nullpunktsetzung an jeder Stelle möglich
- mm/inch-Umschaltung
- Datenausgang RS 232 Proximity
- Hold-Funktion
- PRESET-Funktion (Messwertvoreinstellung)

Messbereich mm	Messstange mm	Fußgröße mm	Ablesung mm	Best. Nr.	Preis Euro
300	30 x 12	145 x 90 x 44	0,01	0349 722	549,00
600	30 x 12	189 x 118 x 44	0,01	0349 730	699,00
1000	30 x 12	189 x 118 x 44	0,01	0349 734	949,00



## DIGI-MET® Tiefenmessschieber

**Auslaufaktion  
ab 199,- €**



### Ausführung

- rostfreier Stahl
- induktives Messsystem, Schutzart IP67
- DIN 862
- Feststellschraube
- LCD-Anzeige 11 mm
- Messstift Ø 1,5 mm
- Lieferung bis 300 mm im Kunststoffetui, 500 mm im Holzetui

### Funktionen

- Ein-/Ausschaltung
- **QuickStart**-Elektronik
- **QuickLock**-Funktion  
Nullpunktstellung ist gesichert
- Nullpunktsetzung an jeder Stelle möglich
- mm/inch-Umschaltung

Messbereich		Brückenlänge		Ablesung		Best. Nr.	Aktionspreis Euro
mm	inch	mm	inch	mm	inch		
150	6	100	4	0,01	.0005	1271 416	199,00
300	12	150	6	0,01	.0005	1271 422	249,00
500	20	150	6	0,01	.0005	1271 428	299,00

**Solange der Vorrat reicht**

## Verlängerte Messbrücke



Messbrücke Länge mm	Best. Nr.	Preis Euro
200	1271 451	82,00
300	1271 452	95,00

0000386

- Abbildungen und Beschreibungen entsprechen dem Stand der Drucklegung.
- Alle genannten Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer.
- Nachdruck und/oder Vervielfältigung, gleich welche Verfahren, auch auszugsweise, sind nur mit ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung durch HELIOS • PREISSER gestattet.